



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37929-50/787

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีดี เทรดดิง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0633556000568

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 365

หมู่ที่	6	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	แม่กุ	อำเภอ/เขต	แม่สอด	จังหวัด	ตาก

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SICHUAN HIROTA MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ G-1 AREA, JIEZI INDUSTRIAL PARK, WUSHENG, GUANG'AN, SICHUAN PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e9a0a728

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีดี เทวดิ่ง
ใบอนุญาตที่ น 37929-50/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 10 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 285 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น TK155DI,TK155DI(ES)  (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีดี เทรดดิ้ง

ใบอนุญาตที่ น 37929-50/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.3 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 298 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น TK95 , TK95(ES)
3	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.35 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 298 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น TK110 , TK110(ES)
4	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 8.1 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 298 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น TK120 , TK120(ES)
5	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 8.1 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 285 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น TK125DI , TK125DI(ES)
6	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 285 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น TK140DI , TK140DI(ES)
	 (นายบุญทวี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2567

.....

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2567