



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 38226-117/2879

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็ม พลัส อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115566016307

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8/7

หมู่ที่	1	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	บ้านคลองสวน	อำเภอ/เขต	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ
-----------	-------------	-----------	----------------	---------	-------------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN SEPTEMUP TECHNOLOGY CO., LTD. DONGGUAN BRANCH

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 502, 5TH FLOOR BUILDING 3, NO. 31, DONGPING AVENUE, CHANGPING TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 523321, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7ebc0833

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็ม พลัส อิมพอร์ตเอ็กพอร์ท จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38226-117/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Polymer Li-on รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก LiMnO_2 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น TSK-10, DX-6, QSK-16, MT-10, QE-10, DX-15, QB-12, DC-10, DS-10 และ DSX-10
2	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Polymer Li-on รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก LiMnO_2 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น TSK-20, DX-7, QSK-26, MT-20, QE-20, DX-16, QB-22, DC-20 และ DS-20
3	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Polymer Li-on รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก LiMnO_2 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30000 mAh แบบรุ่น QB-32  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็ม พลัส อิมพอร์ตเอ็กพอร์ท จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38226-117/2879

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567