



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115562014016

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/15

หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย วัดหนามแดง ถนน หนามแดง-บางพลี

ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ความปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1641-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HAND IN HAND (ZHEJIANG) SMART HOME CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 201, BUILDING 4, NO.1128 KAIXI ROAD, JIAXING ECONOMIC AND

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



698cb4cb

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น HY-6316
2	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2150 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0118
3	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KS-30A
4	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0111
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0199
6	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0200
7	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0201
8	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0202
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0203
10	เตาย่างแบบส้อมผัด ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0204
11	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น A60T04
12	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0014
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0015
14	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0017
15	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น CKZ-2416
16	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0195
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0196
18	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0197
19	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น RENZ0198
20	หม้ออบลมร้อน ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น AF359T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กันยายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กันยายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหี่ยว อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38354-727/1641

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	โอนใบอนุญาต ผู้ขอโอนใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/15 หมู่ 9 ซอยวัดหนามแดง ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115562014016 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหี่ยว อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์เกตเวย์ ห้อง 904 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566155501  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568