



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทีโอเอส คอร์ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135566025357

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/88

หมู่ที่	11	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	คลองหนึ่ง	อำเภอ/เขต	คลองหลวง	จังหวัด	ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้าน

ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3046-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ MAN TRUCK & BUS SE

ตั้งอยู่เลขที่ DACHAUER STRASSE 667 80995, MÜNCHEN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bba96603

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0834LFL83 ปริมาตรกระบอกสูบ 4580 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGL 7.160 4x2 BB CH TGL 8.160 4x2 BB CH TGL 7.160 4x2 BL CH TGL 8.160 4x2 BL CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0834LFL86 ปริมาตรกระบอกสูบ 4580 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGL 7.160 4x2 BB CH TGL 8.160 4x2 BB CH TGL 7.160 4x2 BL CH TGL 8.160 4x2 BL CH  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0834LFL84 ปริมาตรกระบอกสูบ 4580 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGL 7.190 4x2 BB CH TGL 8.190 4x2 BB CH TGL 10.190 4x2 BB CH TGL 12.190 4x2 BB CH TGL 7.190 4x2 BL CH TGL 8.190 4x2 BL CH TGL 10.190 4x2 BL CH TGL 12.190 4x2 BL CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0834LFL87 ปริมาตรกระบอกสูบ 4580 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGL 7.190 4x2 BB CH TGL 8.190 4x2 BB CH TGL 10.190 4x2 BB CH TGL 12.190 4x2 BB CH TGL 7.190 4x2 BL CH TGL 8.190 4x2 BL CH TGL 10.190 4x2 BL CH TGL 12.190 4x2 BL CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0834LFL85 ปริมาตรกระบอกสูบ 4580 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGL 7.220 4x2 BB CH TGL 8.220 4x2 BB CH TGL 10.220 4x2 BB CH TGL 12.220 4x2 BB CH TGL 7.220 4x2 BL CH TGL 8.220 4x2 BL CH TGL 10.220 4x2 BL CH TGL 12.220 4x2 BL CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0834LFL88 ปริมาตรกระบอกสูบ 4580 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGL 7.220 4x2 BB CH TGL 8.220 4x2 BB CH TGL 10.220 4x2 BB CH TGL 12.220 4x2 BB CH TGL 7.220 4x2 BL CH TGL 8.220 4x2 BL CH TGL 10.220 4x2 BL CH TGL 12.220 4x2 BL CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0836LFL86 ปริมาตรกระบอกสูบ 6871 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGM 18.250 4x2 BB CH TGM 15.250 4x2 BB CH TGM 15.250 4x2 BL CH TGM 18.250 4x2 BL CH TGM 12.250 4x2 BL CH TGM 12.250 4x2 LL CH TGM 15.250 4x2 LL CH TGM 18.250 4x2 LL CH TGM 13.250 4x4 BB CH TGM 18.250 4x4 BB CH TGM 13.250 4x4 BL CH TGM 19.250 4x2 BL CH TGL 7.250 4x2 BB CH TGL 8.250 4x2 BB CH TGL 10.250 4x2 BB CH TGL 12.250 4x2 BB CH TGL 7.250 4x2 BL CH TGL 8.250 4x2 BL CH TGL 10.250 4x2 BL CH TGL 12.250 4x2 BL CH  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0836LFL89 ปริมาตรกระบอกสูบ 6871 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGM 18.250 4x2 BB CH TGM 15.250 4x2 BB CH TGM 15.250 4x2 BL CH TGM 18.250 4x2 BL CH TGM 12.250 4x2 BL CH TGM 12.250 4x2 LL CH TGM 15.250 4x2 LL CH TGM 18.250 4x2 LL CH TGM 13.250 4x4 BB CH TGM 18.250 4x4 BB CH TGM 13.250 4x4 BL CH TGM 19.250 4x2 BL CH TGL 7.250 4x2 BB CH TGL 8.250 4x2 BB CH TGL 10.250 4x2 BB CH TGL 12.250 4x2 BB CH TGL 7.250 4x2 BL CH TGL 8.250 4x2 BL CH TGL 10.250 4x2 BL CH TGL 12.250 4x2 BL CH  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0836LFL87 ปริมาตรกระบอกสูบ 6871 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGM 18.290 4x2 BB CH TGM 15.290 4x2 BB CH TGM 15.290 4x2 BL CH TGM 18.290 4x2 BL CH TGM 12.290 4x2 BL CH TGM 12.290 4x2 LL CH TGM 15.290 4x2 LL CH TGM 18.290 4x2 LL CH TGM 13.290 4x4 BB CH TGM 18.290 4x4 BB CH TGM 13.290 4x4 BL CH TGM 26.290 6x2-4 LL CH TGM 25.290 6x2=4 BL CH TGM 26.290 6x2-4 BL CH TGM 19.290 4x2 BL CH TGM 26.290 6x4 BB CH  (นายปूमปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0836LFL90 ปริมาตรกระบอกสูบ 6871 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGM 18.290 4x2 BB CH TGM 15.290 4x2 BB CH TGM 15.290 4x2 BL CH TGM 18.290 4x2 BL CH TGM 12.290 4x2 BL CH TGM 12.290 4x2 LL CH TGM 15.290 4x2 LL CH TGM 18.290 4x2 LL CH TGM 13.290 4x4 BB CH TGM 18.290 4x4 BB CH TGM 13.290 4x4 BL CH TGM 26.290 6x2-4 LL CH TGM 25.290 6x2=4 BL CH TGM 26.290 6x2-4 BL CH TGM 19.290 4x2 BL CH TGM 26.290 6x4 BB CH  (นายปूमปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D0836LFL88 ปริมาตรกระบอกสูบ 6871 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.320 4x2 BL SA TGS 22.320 4x4 BB SA TGS 22.320 4x4 BL SA TGS 28.320 6x2=2 BL SA TGS 26.320 6x2/2 BL SA TGS 33.320 6x4 BB SA TGS 26.320 6x4 BB SA TGS 33.320 6x4 BL SA TGS 26.320 6x4 BL SA TGS 33.320 6x6 BB SA TGS 26.320 6x6 BB SA TGS 26.320 6x6 BL SA TGS 33.320 6x6 BL SA TGX 33.320 6x4 BB SA TGX 25.320 6x4 BL SA TGS 22.320 4x2 BB CH TGS 22.320 4x4 BB CH TGS 26.320 6x2-2 BL CH TGS 26.320 6x2-4 BL CH TGS 28.320 6x2=2 BL CH TGS 24.320 6x2/4 BL CH TGS 26.320 6x2/4 BL CH TGS 33.320 6x4 BB CH TGS 26.320 6x4 BB CH TGS 33.320 6x6 BB CH TGS 26.320 6x6 BB CH TGS 41.320 8x4 BB CH TGS 37.320 8x4 BB CH TGS 35.320 8x8 BB CH TGS 41.320 8x8 BB CH TGM 18.320 4x2 BB CH TGM 15.320 4x2 BB CH TGM 15.320 4x2 BL CH TGM 18.320 4x2 BL CH TGM 12.320 4x2 BL CH TGM 12.320 4x2 LL CH TGM 15.320 4x2 LL CH TGM 18.320 4x2 LL CH TGM 13.320 4x4 BB CH TGM 18.320 4x4 BB CH TGM 13.320 4x4 BL CH TGM 26.320 6x2-4 LL CH TGM 26.320 6x2-4 BL CH TGM 19.320 4x2 BL CH TGM 26.320 6x4 BB CH  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีโอปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LF44 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.440 4x2 BL SA TGS 22.440 4x4 BB SA TGS 22.440 4x4 BL SA TGS 28.440 6x2=2 BL SA TGS 26.440 6x2/2 BL SA TGS 33.440 6x4 BB SA TGS 26.440 6x4 BB SA TGS 33.440 6x4 BL SA TGS 26.440 6x4 BL SA TGS 40.440 6x4 BB SA TGS 33.440 6x6 BB SA TGS 26.440 6x6 BB SA TGS 40.440 6x6 BB SA TGS 26.440 6x6 BL SA TGS 33.440 6x6 BL SA TGX 18.440 4x2 BL SA TGX 18.440 4x2 LL SA TGX 28.440 6x2=2 BL SA TGX 26.440 6x2/2 BL SA TGX 33.440 6x4 BB SA TGX 26.440 6x4 BB SA TGX 26.440 6x4 BL SA TGX 26.440 6x2-2 BL CH TGX 28.440 6x2=2 BL CH TGX 26.440 6x4 BB CH TGX 33.440 6x4 BB CH TGX 26.440 6x4 BL CH TGS 22.440 4x2 BB CH TGS 22.440 4x4 BB CH TGS 26.440 6x2-2 BL CH TGS 26.440 6x2-4 BL CH TGS 31.440 6x2=2 BL CH TGS 24.440 6x2/4 BL CH TGS 26.440 6x2/4 BL CH TGS 33.440 6x4 BB CH TGS 26.440 6x4 BB CH TGS 33.440 6x4 BL CH TGS 26.440 6x4 BL CH TGS 33.440 6x6 BB CH TGS 26.440 6x6 BB CH TGS 41.440 8x4 BB CH TGS 37.440 8x4 BB CH TGS 40.440 6x4 BB CH TGS 40.440 6x6 BB CH TGS 35.440 8x8 BB CH TGS 41.440 8x8 BB CH  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีโอพีเอส คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LF40 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.440 4x2 BL SA TGS 22.440 4x4 BB SA TGS 22.440 4x4 BL SA TGS 28.440 6x2=2 BL SA TGS 26.440 6x2/2 BL SA TGS 33.440 6x4 BB SA TGS 26.440 6x4 BB SA TGS 33.440 6x4 BL SA TGS 26.440 6x4 BL SA TGS 40.440 6x4 BB SA TGS 33.440 6x6 BB SA TGS 26.440 6x6 BB SA TGS 40.440 6x6 BB SA TGS 26.440 6x6 BL SA TGS 33.440 6x6 BL SA TGX 18.440 4x2 BL SA TGX 18.440 4x2 LL SA TGX 28.440 6x2=2 BL SA TGX 26.440 6x2/2 BL SA TGX 33.440 6x4 BB SA TGX 26.440 6x4 BB SA TGX 26.440 6x4 BL SA TGX 26.440 6x2-2 BL CH TGX 28.440 6x2=2 BL CH TGX 26.440 6x4 BB CH TGX 33.440 6x4 BB CH TGX 26.440 6x4 BL CH TGS 22.440 4x2 BB CH TGS 22.440 4x4 BB CH TGS 26.440 6x2-2 BL CH TGS 26.440 6x2-4 BL CH TGS 31.440 6x2=2 BL CH TGS 24.440 6x2/4 BL CH TGS 26.440 6x2/4 BL CH TGS 33.440 6x4 BB CH TGS 26.440 6x4 BB CH TGS 33.440 6x4 BL CH TGS 26.440 6x4 BL CH TGS 33.440 6x6 BB CH TGS 26.440 6x6 BB CH TGS 41.440 8x4 BB CH TGS 37.440 8x4 BB CH TGS 40.440 6x4 BB CH TGS 40.440 6x6 BB CH TGS 35.440 8x8 BB CH TGS 41.440 8x8 BB CH  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LF45 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.400 4x2 BL SA TGS 22.400 4x4 BB SA TGS 22.400 4x4 BL SA TGS 28.400 6x2=2 BL SA TGS 26.400 6x2/2 BL SA TGS 33.400 6x4 BB SA TGS 26.400 6x4 BB SA TGS 33.400 6x4 BL SA TGS 26.400 6x4 BL SA TGS 40.400 6x4 BB SA TGS 33.400 6x6 BB SA TGS 26.400 6x6 BB SA TGS 40.400 6x6 BB SA TGS 26.400 6x6 BL SA TGS 33.400 6x6 BL SA TGX 18.400 4x2 BL SA TGX 18.400 4x2 LL SA TGX 28.400 6x2=2 BL SA TGX 26.400 6x2/2 BL SA TGX 33.400 6x4 BB SA TGX 26.400 6x4 BB SA TGX 26.400 6x4 BL SA TGX 26.400 6x2-2 BL CH TGX 28.400 6x2=2 BL CH TGX 26.400 6x4 BB CH TGX 33.400 6x4 BB CH TGX 26.400 6x4 BL CH TGS 22.400 4x2 BB CH TGS 22.400 4x4 BB CH TGS 26.400 6x2-2 BL CH TGS 26.400 6x2-4 BL CH TGS 30.400 6x2=2 BL CH TGS 24.400 6x2/4 BL CH TGS 26.400 6x2/4 BL CH TGS 33.400 6x4 BB CH TGS 26.400 6x4 BB CH TGS 33.400 6x4 BL CH TGS 26.400 6x4 BL CH TGS 33.400 6x6 BB CH TGS 26.400 6x6 BB CH TGS 41.400 8x4 BB CH TGS 37.400 8x4 BB CH TGS 32.400 8x4 BB CH TGS 40.400 6x4 BB CH TGS 40.400 6x6 BB CH TGS 35.400 8x8 BB CH TGS 41.400 8x8 BB CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LF41 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.400 4x2 BL SA TGS 22.400 4x4 BB SA TGS 22.400 4x4 BL SA TGS 28.400 6x2=2 BL SA TGS 26.400 6x2/2 BL SA TGS 33.400 6x4 BB SA TGS 26.400 6x4 BB SA TGS 33.400 6x4 BL SA TGS 26.400 6x4 BL SA TGS 40.400 6x4 BB SA TGS 33.400 6x6 BB SA TGS 26.400 6x6 BB SA TGS 40.400 6x6 BB SA TGS 26.400 6x6 BL SA TGS 33.400 6x6 BL SA TGX 18.400 4x2 BL SA TGX 18.400 4x2 LL SA TGX 28.400 6x2=2 BL SA TGX 26.400 6x2/2 BL SA TGX 33.400 6x4 BB SA TGX 26.400 6x4 BB SA TGX 26.400 6x4 BL SA TGX 26.400 6x2-2 BL CH TGX 28.400 6x2=2 BL CH TGX 26.400 6x4 BB CH TGX 33.400 6x4 BB CH TGX 26.400 6x4 BL CH TGS 22.400 4x2 BB CH TGS 22.400 4x4 BB CH TGS 26.400 6x2-2 BL CH TGS 26.400 6x2-4 BL CH TGS 30.400 6x2=2 BL CH TGS 24.400 6x2/4 BL CH TGS 26.400 6x2/4 BL CH TGS 33.400 6x4 BB CH TGS 26.400 6x4 BB CH TGS 33.400 6x4 BL CH TGS 26.400 6x4 BL CH TGS 33.400 6x6 BB CH TGS 26.400 6x6 BB CH TGS 41.400 8x4 BB CH TGS 37.400 8x4 BB CH TGS 32.400 8x4 BB CH TGS 40.400 6x4 BB CH TGS 40.400 6x6 BB CH TGS 35.400 8x8 BB CH TGS 41.400 8x8 BB CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LF46 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.360 4x2 BL SA TGS 22.360 4x4 BB SA TGS 22.360 4x4 BL SA TGS 28.360 6x2=2 BL SA TGS 26.360 6x2/2 BL SA TGS 33.360 6x4 BB SA TGS 26.360 6x4 BB SA TGS 33.360 6x4 BL SA TGS 26.360 6x4 BL SA TGS 33.360 6x6 BB SA TGS 26.360 6x6 BB SA TGS 26.360 6x6 BL SA TGS 33.360 6x6 BL SA TGX 18.360 4x2 BL SA TGX 18.360 4x2 LL SA TGX 28.360 6x2=2 BL SA TGX 26.360 6x2/2 BL SA TGX 33.360 6x4 BB SA TGX 26.360 6x4 BB SA TGX 26.360 6x4 BL SA TGX 26.360 6x2-2 BL CH TGX 28.360 6x2=2 BL CH TGX 26.360 6x4 BB CH TGX 33.360 6x4 BB CH TGX 26.360 6x4 BL CH TGS 22.360 4x2 BB CH TGS 22.360 4x4 BB CH TGS 26.360 6x2-2 BL CH TGS 26.360 6x2-4 BL CH TGS 29.360 6x2=2 BL CH TGS 24.360 6x2/4 BL CH TGS 26.360 6x2/4 BL CH TGS 33.360 6x4 BB CH TGS 26.360 6x4 BB CH TGS 33.360 6x4 BL CH TGS 26.360 6x4 BL CH TGS 33.360 6x6 BB CH TGS 26.360 6x6 BB CH TGS 41.360 8x4 BB CH TGS 37.360 8x4 BB CH TGS 32.360 8x4 BB CH TGS 40.360 6x4 BB CH TGS 35.360 8x8 BB CH TGS 41.360 8x8 BB CH  (นายปูนปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีโอพีเอส คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LF42 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.360 4x2 BL SA TGS 22.360 4x4 BB SA TGS 22.360 4x4 BL SA TGS 28.360 6x2=2 BL SA TGS 26.360 6x2/2 BL SA TGS 33.360 6x4 BB SA TGS 26.360 6x4 BB SA TGS 33.360 6x4 BL SA TGS 26.360 6x4 BL SA TGS 33.360 6x6 BB SA TGS 26.360 6x6 BB SA TGS 26.360 6x6 BL SA TGS 33.360 6x6 BL SA TGX 18.360 4x2 BL SA TGX 18.360 4x2 LL SA TGX 28.360 6x2=2 BL SA TGX 26.360 6x2/2 BL SA TGX 33.360 6x4 BB SA TGX 26.360 6x4 BB SA TGX 26.360 6x4 BL SA TGX 26.360 6x2-2 BL CH TGX 28.360 6x2=2 BL CH TGX 26.360 6x4 BB CH TGX 33.360 6x4 BB CH TGX 26.360 6x4 BL CH TGS 22.360 4x2 BB CH TGS 22.360 4x4 BB CH TGS 26.360 6x2-2 BL CH TGS 26.360 6x2-4 BL CH TGS 29.360 6x2=2 BL CH TGS 24.360 6x2/4 BL CH TGS 26.360 6x2/4 BL CH TGS 33.360 6x4 BB CH TGS 26.360 6x4 BB CH TGS 33.360 6x4 BL CH TGS 26.360 6x4 BL CH TGS 33.360 6x6 BB CH TGS 26.360 6x6 BB CH TGS 41.360 8x4 BB CH TGS 37.360 8x4 BB CH TGS 32.360 8x4 BB CH TGS 40.360 6x4 BB CH TGS 35.360 8x8 BB CH TGS 41.360 8x8 BB CH  (นายปูนปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2676LF09 ปริมาตรกระบอกสูบ 12419 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.480 4x2 BL SA TGS 22.480 4x4 BB SA TGS 22.480 4x4 BL SA TGS 28.480 6x2=2 BL SA TGS 26.480 6x2/2 BL SA TGS 33.480 6x4 BB SA TGS 26.480 6x4 BB SA TGS 33.480 6x4 BL SA TGS 26.480 6x4 BL SA TGS 40.480 6x4 BB SA TGS 33.480 6x6 BB SA TGS 26.480 6x6 BB SA TGS 40.480 6x6 BB SA TGS 26.480 6x6 BL SA TGS 33.480 6x6 BL SA TGX 18.480 4x2 BL SA TGX 18.480 4x2 LL SA TGX 28.480 6x2=2 BL SA TGX 26.480 6x2/2 BL SA TGX 33.480 6x4 BB SA TGX 26.480 6x4 BB SA TGX 26.480 6x4 BL SA TGX 28.480 6x2=2 BL CH TGX 26.480 6x4 BB CH TGX 33.480 6x4 BB CH TGX 26.480 6x4 BL CH TGS 22.480 4x2 BB CH TGS 22.480 4x4 BB CH TGS 32.480 6x2=2 BL CH TGS 33.480 6x4 BB CH TGS 26.480 6x4 BB CH TGS 33.480 6x4 BL CH TGS 26.480 6x4 BL CH TGS 33.480 6x6 BB CH TGS 26.480 6x6 BB CH TGS 41.480 8x4 BB CH TGS 37.480 8x4 BB CH TGS 40.480 6x4 BB CH TGS 40.480 6x6 BB CH TGS 35.480 8x8 BB CH TGS 41.480 8x8 BB CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2676LF07 ปริมาตรกระบอกสูบ 12419 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.480 4x2 BL SA TGS 22.480 4x4 BB SA TGS 22.480 4x4 BL SA TGS 28.480 6x2=2 BL SA TGS 26.480 6x2/2 BL SA TGS 33.480 6x4 BB SA TGS 26.480 6x4 BB SA TGS 33.480 6x4 BL SA TGS 26.480 6x4 BL SA TGS 40.480 6x4 BB SA TGS 33.480 6x6 BB SA TGS 26.480 6x6 BB SA TGS 40.480 6x6 BB SA TGS 26.480 6x6 BL SA TGS 33.480 6x6 BL SA TGX 18.480 4x2 BL SA TGX 18.480 4x2 LL SA TGX 28.480 6x2=2 BL SA TGX 26.480 6x2/2 BL SA TGX 33.480 6x4 BB SA TGX 26.480 6x4 BB SA TGX 26.480 6x4 BL SA TGX 28.480 6x2=2 BL CH TGX 26.480 6x4 BB CH TGX 33.480 6x4 BB CH TGX 26.480 6x4 BL CH TGS 22.480 4x2 BB CH TGS 22.480 4x4 BB CH TGS 32.480 6x2=2 BL CH TGS 33.480 6x4 BB CH TGS 26.480 6x4 BB CH TGS 33.480 6x4 BL CH TGS 26.480 6x4 BL CH TGS 33.480 6x6 BB CH TGS 26.480 6x6 BB CH TGS 41.480 8x4 BB CH TGS 37.480 8x4 BB CH TGS 40.480 6x4 BB CH TGS 40.480 6x6 BB CH TGS 35.480 8x8 BB CH TGS 41.480 8x8 BB CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2676LF08 ปริมาตรกระบอกสูบ 12419 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.540 4x2 BL SA TGS 22.540 4x4 BB SA TGS 22.540 4x4 BL SA TGS 28.540 6x2=2 BL SA TGS 26.540 6x2/2 BL SA TGS 33.540 6x4 BB SA TGS 26.540 6x4 BB SA TGS 33.540 6x4 BL SA TGS 26.540 6x4 BL SA TGS 40.540 6x4 BB SA TGS 33.540 6x6 BB SA TGS 26.540 6x6 BB SA TGS 40.540 6x6 BB SA TGS 26.540 6x6 BL SA TGS 33.540 6x6 BL SA TGX 18.540 4x2 BL SA TGX 18.540 4x2 LL SA TGX 28.540 6x2=2 BL SA TGX 26.540 6x2/2 BL SA TGX 33.540 6x4 BB SA TGX 26.540 6x4 BB SA TGX 26.540 6x4 BL SA TGX 28.540 6x2=2 BL CH TGX 26.540 6x4 BB CH TGX 33.540 6x4 BB CH TGX 26.540 6x4 BL CH TGS 22.540 4x2 BB CH TGS 22.540 4x4 BB CH TGS 33.540 6x2=2 BL CH TGS 33.540 6x4 BB CH TGS 26.540 6x4 BB CH TGS 33.540 6x4 BL CH TGS 26.540 6x4 BL CH TGS 33.540 6x6 BB CH TGS 26.540 6x6 BB CH TGS 41.540 8x4 BB CH TGS 37.540 8x4 BB CH TGS 40.540 6x4 BB CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2676LF06 ปริมาตรกระบอกสูบ 12419 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ TGS 18.540 4x2 BL SA TGS 22.540 4x4 BB SA TGS 22.540 4x4 BL SA TGS 28.540 6x2=2 BL SA TGS 26.540 6x2/2 BL SA TGS 33.540 6x4 BB SA TGS 26.540 6x4 BB SA TGS 33.540 6x4 BL SA TGS 26.540 6x4 BL SA TGS 40.540 6x4 BB SA TGS 33.540 6x6 BB SA TGS 26.540 6x6 BB SA TGS 40.540 6x6 BB SA TGS 26.540 6x6 BL SA TGS 33.540 6x6 BL SA TGX 18.540 4x2 BL SA TGX 18.540 4x2 LL SA TGX 28.540 6x2=2 BL SA TGX 26.540 6x2/2 BL SA TGX 33.540 6x4 BB SA TGX 26.540 6x4 BB SA TGX 26.540 6x4 BL SA TGX 28.540 6x2=2 BL CH TGX 26.540 6x4 BB CH TGX 33.540 6x4 BB CH TGX 26.540 6x4 BL CH TGS 22.540 4x2 BB CH TGS 22.540 4x4 BB CH TGS 33.540 6x2=2 BL CH TGS 33.540 6x4 BB CH TGS 26.540 6x4 BB CH TGS 33.540 6x4 BL CH TGS 26.540 6x4 BL CH TGS 33.540 6x6 BB CH TGS 26.540 6x6 BB CH TGS 41.540 8x4 BB CH TGS 37.540 8x4 BB CH TGS 40.540 6x4 BB CH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีโอพีเอส คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LOH38 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ CO 19.360 CO 26.360 IC 19.360  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LOH39 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ CO 19.400 CO 26.400  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LOH40 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ CO 19.440 CO 26.440  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2676LOH34 ปริมาตรกระบอกสูบ 12419 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ CO 19.480 CO 26.480  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท็อปเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	รถยนต์ MAN เครื่องยนต์ MAN รุ่น D2066LOH37 ปริมาตรกระบอกสูบ 10518 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ IC 19.320  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีโอพีเบสท์ คอร์ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38534-32/3046

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567