



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 38867-109/60335265

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอร์ล ไลฟ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560033901

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 28

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	สุขุมวิท 39	ถนน	สุขุมวิท
ตำบล/แขวง	คลองตันเหนือ	อำเภอ/เขต	วัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DACHANG ZEHNDER INDOOR CLIMATE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ CHAOBAI HE INDUSTRIAL ZONE, DACHANG, LANGFANG CITY, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e10b7290

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอรัล โลฟ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38867-109/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 0.7 A แบบรุ่น CFB300F-A
2	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 0.33 A แบบรุ่น CAW100S2
3	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 0.41 A แบบรุ่น CAW70
4	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 0.98 A แบบรุ่น CAW300-B2
	(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38867-109/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 890 W แบบรุ่น CA-D9100DH, CA-D7100 และ CA-D7150
6	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W แบบรุ่น CA-D9150
7	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 430 W แบบรุ่น CA-D9100
8	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 221 W แบบรุ่น CA-D750
9	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 148 W แบบรุ่น CA-D935DH
10	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 26 W แบบรุ่น CAW100S3
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38867-109/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 W แบบรุ่น CA-D850
12	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 215 W แบบรุ่น CA-D950
13	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 152 W แบบรุ่น CA-D735
14	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 148 W แบบรุ่น CA-D935
15	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 112 W แบบรุ่น CA-D725
16	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 107 W แบบรุ่น CA-D925
17	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 106 W แบบรุ่น CA-L925
18	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น CA-D715
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 38867-109/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 64 W แบบรุ่น CA-D915
20	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท I เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22.5 W แบบรุ่น CAW70  (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอร์รัล โลฟ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38867-109/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2567