



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536026169

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สีลม
ตำบล/แขวง	สีลม	อำเภอ/เขต	บางรัก	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PANASONIC APPLIANCES AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION
SYSTEMS CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 1-1-1, SAKADA, OIZUMI-MACHI, OURA-GUN, GUNMA, JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



75c15838

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H4)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H4E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H4)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H4E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วนชุด แพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H4)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H4E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,160 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H7)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,160 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H7E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,690 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H7)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,690 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H7E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H7)  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-73ME1E5 (2) S-106ME1E5 (3) S-140ME1E5 (4) S-22ML1E5 (5) S-28ML1E5 (6) S-36ML1E5 (7) S-45ML1E5 (8) S-56ML1E5 (9) S-73ML1E5 (10) S-28MD1E5 (11) S-36MD1E5 (12) S-45MD1E5 (13) S-56MD1E5 (14) S-73MD1E5 (15) S-22MP1E5 (16) S-28MP1E5 (17) S-36MP1E5 (18) S-45MP1E5 (19) S-56MP1E5 (20) S-71MP1E5 (21) S-22MR1E5 (22) S-28MR1E5 (23) S-36MR1E5 (24) S-45MR1E5 (25) S-56MR1E5 (26) S-71MR1E5 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H7E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38898-95/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567