



ใบอนุญาตที่ น 39073-135/2879

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดีพลัส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115562029951

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 445

หมู่ที่	1	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	ปากคลองบางปลากด	อำเภอ/เขต	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ
-----------	-----------------	-----------	----------------	---------	-------------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN XING YUAN WEI YE TECHNOLOGY CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ 501, BUILDING B, NO. 9 BAOFU ROAD, SHANGMUGU COMMUNITY, PINGHU STREET, LONGGANG

DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8b29bf4e

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีพลัส เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39073-135/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น PB-901C PB-903I PB-904C และ PB-905C ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น PB-115E PB-116E PB-117E PB-125C PB-126C และ PB-127C
2	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Li-ion Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni}, \text{Mn}, \text{Co})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น PB-902E ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น PB-111E PB-112E PB-113E PB-114E PB-118E PB-119E PB-120E PB-121E และ PB-122E
3	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Li-ion Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น PB-110E PB-123A PB-124A PB-128A และ PB-129A ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น PB-206C และ PB-207A ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30000 mAh แบบรุ่น PB-301C และ PB-302C ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 50000 mAh แบบรุ่น PB-501C  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีพลัส เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39073-135/2879

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568