



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39183-1295/1039

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566138364

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 566/20

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สารุประดิษฐ์ 58 แยก 20 (สารุชน) ถนน -

ตำบล/แขวง บางโพงพาง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1039-2547 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHAOZHOU HETAILI INDUSTRY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ MIDDLE SECTION OF DONGYANG ROAD, DONGYI VILLAGE, DONGFENG TOWN, CHAOAN

DISTRICT, CHAOZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



da73143c

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 39183-1295/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความจุที่กำหนด 3.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น H-2080
2	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความจุที่กำหนด 3.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-300
3	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความจุที่กำหนด 3.2 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-301
4	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W ความจุที่กำหนด 2.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-302
5	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W ความจุที่กำหนด 2.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-303
6	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 2.2 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-304
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 39183-1295/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-305 และ HW-306
8	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ความจุที่กำหนด 1.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-307 และ HW-308
9	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-309 HW-310 HW-311 HW-312 และ HW-313
10	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น H-2090 HW-314 HW-317 และ HW-320
11	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W ความจุที่กำหนด 1.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-315 HW-316 และ HW-321
12	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 550 W ความจุที่กำหนด 1.2 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HW-325
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 39183-1295/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน HW-318 HW-319 และ HW-322
14	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W ความจุที่กำหนด 1.2 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน HW-326
15	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 300 W ความจุที่กำหนด 0.7 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน HW-323 และ HW-324
16	ประเภท OI พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 300 W ความจุที่กำหนด 0.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน HW-327
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39183-1295/1039

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39183-1295/1039

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 566/20 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ตรอก/ซอย สารุประดิษฐ์ 58 แยก 20 (สารุชน) ถนน ตำบล/แขวง บางโพธิ์พาง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไปยังเลขที่ 10/5 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน พรหมแดน ตำบล/แขวง บางบอนใต้ อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2568