



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39265-1134/812

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชัน ลาโบลาทอส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115545007261

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 68/1

|           |        |           |                     |         |             |
|-----------|--------|-----------|---------------------|---------|-------------|
| หมู่ที่   | 1      | ตรอก/ซอย  | สุขสวัสดิ์ 43 แยก 2 | ถนน     | สุขสวัสดิ์  |
| ตำบล/แขวง | บางครุ | อำเภอ/เขต | พระประแดง           | จังหวัด | สมุทรปราการ |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ EMBRACO SLOVAKIA S.R.O.

ตั้งอยู่เลขที่ ODORINSKA CESTA 2, 05201 SPISSKA NOVA VES, SLOVAK REPUBLIC

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f6672dc2

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ลาโบล่าโหลี่ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39265-1134/812

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์<br/>วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br/>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br/>มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า<br/>3000 W แบบรุ่น NE***** วงศ์แบบรุ่น NE</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 3 คือ K, U, X, วรรค หรือว่าง</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 5, 6 หรือ 9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 8 คือ U, Z, E, G หรือ Y</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 9 คือ K, V หรือว่าง</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A หรือว่าง</p> <p><br/>(นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ลาโบล่าโหลี่ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 39265-1134/812

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์<br/>วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br/>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br/>มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า<br/>3000 W แบบรุ่น NJ***** วงศ์แบบรุ่น NJ</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 3 คือ K, U, X, วรรค หรือว่าง</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 5, 6 หรือ 9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 8 คือ U, Z, E, G หรือ Y</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 9 คือ K, V หรือว่าง</p> <p>"x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A หรือว่าง</p> <p><br/>(นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ลาโบล่าโหลี่ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39265-1134/812

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์<br/>วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน<br/>มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br/>มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า<br/>3000 W แบบรุ่น NT***** วงศ์แบบรุ่น NT</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 3 คือ K, U, X, วรรค หรือว่าง</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1 หรือ 2</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 8 คือ U, Z, E, G หรือ Y</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 9 คือ K, V หรือว่าง</p> <p>"X" ตำแหน่งที่ 10 คือ A หรือว่าง</p> <div style="text-align: right;"> <br/>             (นายปุมปิวิ์ จงรัตน์ศรีกุล)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 </div> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ลาโบลาทอส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39265-1134/812

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</p></div> |