



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559113491

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 383

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ประดิษฐ์มนูธรรม
ตำบล/แขวง	วังทองหลาง	อำเภอ/เขต	วังทองหลาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้าน

ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 10

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3017-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ AUDI HUNGARIA ZRT.

ตั้งอยู่เลขที่ 9027, GYOR, AUDI HUNGARIA UT 1., REPUBLIC OF HUNGARY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



40fbd736

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ RS Q3 รหัสเครื่องยนต์ DAZ ความจุกระบอกสูบ 2480 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรูนเกียร์ AD7DL010 มวลรถเปล่า 1661 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 214 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 12.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 7.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 9.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ TT รหัสเครื่องยนต์ DKT ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรูนเกียร์ AD7GC007 มวลรถเปล่า 1374 ถึง 1656 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 189.4 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 11.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 8.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ TT RS รหัสเครื่องยนต์ DAZ ความจุกระบอกสูบ 2480 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ QD7BH006 มวลรถเปล่า 1431 ถึง 1660 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 193.3 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 11.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ Q3 รหัสเครื่องยนต์ CZP ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรูนเกียร์ AD7DL004 มวลรถเปล่า 1541 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 180 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 9.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ Q3 รหัสเครื่องยนต์ CZD ความจุกระบอกสูบ 1395 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ FD6D9012 มวลรถเปล่า 1431 ถึง 1660 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 173.9 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 9.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 7.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ Q3 รหัสเครื่องยนต์ DNN ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AD7GC006 มวลรถเปล่า 1766-1855 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (WLTP) 176.4 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (WLTP) 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท M1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจุจากนอกรถไม่ได้ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ Q3 MHEV รหัสเครื่องยนต์ DXD ความจุกระบอกสูบ 1498 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD7GC008 มวลรถเปล่า 1684-1750 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (WLTP) 147.2 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (WLTP) 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39283-13/3017

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568