



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559113491

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 383

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ประดิษฐ์มนูธรรม
ตำบล/แขวง	วังทองหลาง	อำเภอ/เขต	วังทองหลาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้าน

ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 10

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3017-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ AUDI AG

ตั้งอยู่เลขที่ NSU-STR. 1, 74172, NECKARSLUM, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5bb69c59

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ RS6 รหัสเครื่องยนต์ DYG ความจุกระบอกสูบ 3996 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ QA8D6012 มวลรถเปล่า 2070 ถึง 2125 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 267.6 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 20.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 12.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 12.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ประเภท M1 รถยนต์เชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ RS7 รหัสเครื่องยนต์ DYG ความจุกระบอกสูบ 3996 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรูนเกียร์ QA8D6012 มวลรถเปล่า 2070 ถึง 2125 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 267.6 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 20.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 12.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 12.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท M1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจุจากนอกรถได้ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ A7e รหัสเครื่องยนต์ DRY ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรูนเกียร์ AD7DK001 มวลรถเปล่า 1960 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (WLTP) 26.0 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (WLTP) 1.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภท M1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจุจากนอกรถได้ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ A8e รหัสเครื่องยนต์ CZS ความจุกระบอกสูบ 2995 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรูนเกียร์ QA8DY001 มวลรถเปล่า 2263 ถึง 2391 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (WLTP) 52.2 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (WLTP) 2.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภท M1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจุจากนอกเรือไม่ได้ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ A6 และ A7 รหัสเครื่องยนต์ DKY ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ FD7CK002 มวลรถเปล่า 1541 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 159.4 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท M1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจุจากนอกรถไม่ได้ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ RS6, RS7 รหัสเครื่องยนต์ DYG ความจุกระบอกสูบ 3996 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ QA8D6012 มวลรถเปล่า 2070 ถึง 2125 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (NEDC) 267.6 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (NEDC) 20.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (NEDC) 12.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (NEDC) 12.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท M1 รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าประจุจากนอกรถได้ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชื่อทางการค้า AUDI แบบรถยนต์ A5e รหัสเครื่องยนต์ DYV ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเดี่ยว น้ำมันเบนซิน แบบห้องเกียร์และรุ่นเกียร์ AD7DK001 มวลรถเปล่า 2055 ถึง 2144 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ (WLTP) 67.04 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (WLTP) 2.95 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39284-14/3017

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568