



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39543-1082/2066

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชวนชัยพาณิชย์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539026208

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 581

|           |       |           |                    |         |               |
|-----------|-------|-----------|--------------------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -     | ตรอก/ซอย  | พระรามที่ 2 ซอย 75 | ถนน     | พระรามที่ 2   |
| ตำบล/แขวง | แสมดำ | อำเภอ/เขต | บางขุนเทียน        | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผักบัวอาบน้ำ

ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 2066-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ KAIPING DIEN SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 7-1, EAST AVENUE, INDUSTRIAL ZONE, SHUIKOU TOWN, KAIPING CITY, GUANGDONG

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3ce3d9b9

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวนชัยพาณิชย์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39543-1082/2066

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | แบบก้านแข็ง<br>แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ                                                                                                                                                                      |
| 2         | แบบสายอ่อน<br>แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ                                                                                                                                                                       |
| 3         | แบบสายอ่อน<br>แบบรุ่น 5 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ                                                                                                                                                                       |
| 4         | แบบสายอ่อน<br>แบบรุ่น 3 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ                                                                                                                                                                          |
|           | <br>(นายรชฏ หมื่นศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 19 มีนาคม 2568 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวนชัยพาณิชย์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39543-1082/2066

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 19 มีนาคม 2568</div> |