



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39706-185/2165

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฟเบอร์ ออพติก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551052337

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/1

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 9	ถนน	-
ตำบล/แขวง	หนองบอน	อำเภอ/เขต	ประเวศ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใย

นำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในทอรรอยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนด

คุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอรรอยสาย ฝังดิน

โดยตรง และแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2165-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ JIANGSU XINDA COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ CHUANGLI ROAD, QIDU TOWN, WUJIANG DISTRICT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



34c84dd5

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39706-185/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เคเบิลใยนำแสงชนิด ติดตั้งในตู้ร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 2(2แกน/ท่อ), 4(2แกน/ท่อ), 6(2แกน/ท่อ), 8(2แกน/ท่อ), 10(2แกน/ท่อ), 12(2แกน/ท่อ), 4(4แกน/ท่อ), 8(4แกน/ท่อ), 12(4แกน/ท่อ), 16(4แกน/ท่อ), 20(4แกน/ท่อ), 24(4แกน/ท่อ), 6(6แกน/ท่อ), 12(6แกน/ท่อ), 18(6แกน/ท่อ), 24(6แกน/ท่อ), 30(6แกน/ท่อ), 36(6แกน/ท่อ), 42(6แกน/ท่อ), 48(6แกน/ท่อ), 54(6แกน/ท่อ), 60(6แกน/ท่อ), 66(6แกน/ท่อ) และ 72(6แกน/ท่อ)
2	เคเบิลใยนำแสงชนิด ติดตั้งในตู้ร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ), 16(8แกน/ท่อ), 24(8แกน/ท่อ), 32(8แกน/ท่อ), 40(8แกน/ท่อ), 48(8แกน/ท่อ), 10(10แกน/ท่อ), 20(10แกน/ท่อ), 30(10แกน/ท่อ), 40(10แกน/ท่อ), 50(10แกน/ท่อ), 60(10แกน/ท่อ), 12(12แกน/ท่อ), 24(12แกน/ท่อ), 36(12แกน/ท่อ), 48(12แกน/ท่อ), 60(12แกน/ท่อ), 72(12แกน/ท่อ), 84(12แกน/ท่อ), 96(12แกน/ท่อ), 108(12แกน/ท่อ), 120(12แกน/ท่อ), 132(12แกน/ท่อ), 144(12แกน/ท่อ), 216(12แกน/ท่อ), 228(12แกน/ท่อ), 240(12แกน/ท่อ), 252(12แกน/ท่อ), 264(12แกน/ท่อ), 276(12แกน/ท่อ), 288(12แกน/ท่อ), 300(12แกน/ท่อ) และ 312(12แกน/ท่อ)
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 เมษายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟเบอร์ ออปติก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39706-185/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เคเบิลใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 2(2แกน/ท่อ), 4(2แกน/ท่อ), 6(2แกน/ท่อ), 8(2แกน/ท่อ), 10(2แกน/ท่อ), 12(2แกน/ท่อ), 4(4แกน/ท่อ), 8(4แกน/ท่อ), 12(4แกน/ท่อ), 16(4แกน/ท่อ), 20(4แกน/ท่อ), 24(4แกน/ท่อ), 6(6แกน/ท่อ), 12(6แกน/ท่อ), 18(6แกน/ท่อ), 24(6แกน/ท่อ), 30(6แกน/ท่อ), 36(6แกน/ท่อ), 42(6แกน/ท่อ), 48(6แกน/ท่อ), 54(6แกน/ท่อ), 60(6แกน/ท่อ), 66(6แกน/ท่อ) และ 72(6แกน/ท่อ)
4	เคเบิลใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ), 16(8แกน/ท่อ), 24(8แกน/ท่อ), 32(8แกน/ท่อ), 40(8แกน/ท่อ), 48(8แกน/ท่อ), 10(10แกน/ท่อ), 20(10แกน/ท่อ), 30(10แกน/ท่อ), 40(10แกน/ท่อ), 50(10แกน/ท่อ), 60(10แกน/ท่อ), 12(12แกน/ท่อ), 24(12แกน/ท่อ), 36(12แกน/ท่อ), 48(12แกน/ท่อ), 60(12แกน/ท่อ), 72(12แกน/ท่อ), 84(12แกน/ท่อ), 96(12แกน/ท่อ), 108(12แกน/ท่อ), 120(12แกน/ท่อ), 132(12แกน/ท่อ), 144(12แกน/ท่อ), 216(12แกน/ท่อ), 228(12แกน/ท่อ), 240(12แกน/ท่อ), 252(12แกน/ท่อ), 264(12แกน/ท่อ), 276(12แกน/ท่อ), 288(12แกน/ท่อ), 300(12แกน/ท่อ) และ 312(12แกน/ท่อ)
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท ไฟเบอร์ ออฟติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 39706-185/2165

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 เมษายน 2568