



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003352

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 10

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	สุขุมวิท 61	ถนน	สุขุมวิท
ตำบล/แขวง	คลองตันเหนือ	อำเภอ/เขต	วัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 1039-2547 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG HUAQIANG APPLIANCE GROUP CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ JIUZHOUJIANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANJIANG, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8625dfc1

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความจุที่กำหนด 5.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001520
2	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W ความจุที่กำหนด 3.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001521
3	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001522
4	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001523
5	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W ความจุที่กำหนด 0.6 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001525
 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001529
7	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001530
8	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001531
9	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ความจุที่กำหนด 1.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001532
10	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001533
 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001536
12	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001537
13	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001538
14	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W ความจุที่กำหนด 5.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001539
15	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความจุที่กำหนด 5.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB160-D
 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3150 W ความจุที่กำหนด 10 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น CFXB230-D
17	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความจุที่กำหนด 6.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001629
18	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2800 W ความจุที่กำหนด 8.0 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001630
19	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3150 W ความจุที่กำหนด 10 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001631
20	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความจุที่กำหนด 5.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001683
21	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความจุที่กำหนด 4.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001684
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความจุที่กำหนด 5.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001685
23	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความจุที่กำหนด 6.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001686
24	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความจุที่กำหนด 4.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001687
25	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W ความจุที่กำหนด 5.6 L สายอ่อนต่อติดกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีวงจรวัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001688
	 (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความจุที่กำหนด 3.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น HQ70-B
27	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความจุที่กำหนด 3.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001748
28	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W ความจุที่กำหนด 0.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001524
29	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W ความจุที่กำหนด 0.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001526
30	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001527
31	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001528
32	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001632
33	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001633
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001634
35	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001637
36	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 1.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001639
37	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W ความจุที่กำหนด 0.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001744
38	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W ความจุที่กำหนด 0.6 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001745
39	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001746
40	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ไม่มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น 650001747
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสแตนเลสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 39995-1306/1039

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2568