



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40029-78/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฮเซนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559065594

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1401

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก

ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG WELLY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ FUSHA INDUSTRIAL PARK, FUSHA TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



66cbe9ab

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40029-78/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F10
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F10E
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F10TE
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F10WE
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F10T
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40029-78/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F10W
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F30
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F30E
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F30T
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น WT160F30W
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40029-78/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2568