



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40137-3/60335237

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฟโก จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527038265

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44/524-526

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พหลโยธิน
ตำบล/แขวง	อนุสาวรีย์	อำเภอ/เขต	บางเขน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์ และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

ที่คล้ายกัน เล่ม 2(37) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วม

เชิงพาณิชย์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(37)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ MIDDLEBY FOODSERVICE EQUIPMENT (QINGDAO) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1 JIN XUAN RD, HIGH-TECH ZONE, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



128ced1a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟโก จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 40137-3/60335237

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ ชนิดตั้งพื้น ประเภท I 3 เฟส ปริมาณน้ำมันสูงสุด 8 L ไม่มีความดัน ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 14000W แบบรุ่น KFROVE7-2FD
2	เครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ ชนิดตั้งพื้น ประเภท I 3 เฟส ปริมาณน้ำมันสูงสุด 8 L ไม่มีความดัน ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 28000W แบบรุ่น KFROVE7-4FD
3	เครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ ชนิดตั้งพื้น ประเภท I 3 เฟส ปริมาณน้ำมันสูงสุด 10 L ไม่มีความดัน ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 14000W แบบรุ่น GMROVE7-2FD
4	เครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ ชนิดตั้งพื้น ประเภท I 3 เฟส ปริมาณน้ำมันสูงสุด 10 L ไม่มีความดัน ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 28000W แบบรุ่น GMROVE7-4FD
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟโก้ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40137-3/60335237

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2568