



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40346-267/50

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554143562

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 219/7

หมู่ที่	6	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บ่อวิน	อำเภอ/เขต	ศรีราชา	จังหวัด	ชลบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 50-2565 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGKUK COATED METAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.102 SINSEON-RO, NAM-GU, BUSAN, ZIP CODE 48481, REPUBLIC OF KOREA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bb3df561

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40346-267/50

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCC สัญลักษณ์มวเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ความหนาระบุ 0.25 ถึง 2.65 มิลลิเมตร
2	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCD1 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z080 Z100 และ Z120 ความหนาระบุ 0.30 ถึง 2.60 มิลลิเมตร
3	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCD2 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 และ Z275 ความหนาระบุ 0.37 ถึง 2.85 มิลลิเมตร
4	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGC340 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 และ Z275 ความหนาระบุ 0.30 ถึง 2.85 มิลลิเมตร
5	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGC400 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 และ Z450 ความหนาระบุ 0.42 ถึง 1.85 มิลลิเมตร
6	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGC440 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z080 Z100 และ Z120 ความหนาระบุ 0.95 ถึง 2.25 มิลลิเมตร
7	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGC490 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 และ Z180 ความหนาระบุ 0.95 ถึง 2.25 มิลลิเมตร
8	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGC570 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z120 Z140 Z180 Z200 และ Z220 ความหนาระบุ 0.45 ถึง 1.80 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40346-267/50

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCD3 สัญลักษณ์มวเคลือบ Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 และ Z275 ความหนาระบุ 0.46 ถึง 2.65 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40346-267/50

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568