



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40352-217/1693

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท นพซ์ อินเตอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543032918

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44/1

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	ลาดพร้าว 15	ถนน	-
ตำบล/แขวง	จอมพล	อำเภอ/เขต	จตุจักร	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1693-2547 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ALPHA ELECTRIC CO. SDN. BHD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.6, JALAN SUNGAI KAYU ARA 32/40, SEK.32, BERJAYA INDUSTRIAL PARK, 40460, SHAH ALAM, SELANGOR D.E., MALAYSIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2ea21ca1

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพซ์ อินเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40352-217/1693

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบทางออกเปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W แบบรุ่น SL-350E, RS-E, SR-E, VIZZ-98E, SH-88E, Smart 18E, SMART 18E, Impress 700E, Evo-E, Ezy-E, SMART REVO-E, SK-17E, WS-E, ECO-3500E, FX-3500E, AZ-3500E, EVO-3500E, M3500, M3500E, N3500, X3500, Q3500, W3500, K3500, G3500, LH-3500E, PS-3500E, DX-3500E, DZ-3500E, S-3500E, S-3500L, V-3500E
2	แบบทางออกเปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W แบบรุ่น SL-450E, S-4500E, RS-E, SR-E, VIZZ-98E, SH-88E, Smart 18E, SMART 18E, Impress 700E, Evo-E, Ezy-E, SMART REVO-E, SK-17E, WS-E, ECO-4500E, FX-4500E, AZ-4500E, EVO-4500E, M4500, M4500E, N4500, X4500, Q4500, W4500, K4500, G4500
3	แบบทางออกเปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W แบบรุ่น SL-550E, RS-E, SR-E, VIZZ-98E, SH-88E, Smart 18E, SMART 18E, Impress 700E, Evo-E, Ezy-E, SMART REVO-E, SK-17E, WS-E, ECO-5500E, FX-5500E, AZ-5500E, EVO-5500E, LH-5500E, PS-5500E, DX-5500E, V3 JET-E, V3 JET-EP, V3 PLUS-E, V5 PLUS-EP, DZ-5500E, S-5500E, S-5500L, S-5500LP, V-5500E, M5500, M5500E, N5500, X5500, Q5500, W5500, K5500, G5500
4	แบบปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W แบบรุ่น EVO-EM, Ezy-EM, VIZZ-98EM, SH-88EM, SK-17EM, WS-EM, ECO-6000EM, FX-6000EM, AZ-6000EM, EVO-6000EM



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพซ์ อินเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40352-217/1693

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W แบบรุ่น LH-6000EM, AS-6000EM, VI-6000EM, DX-6000EM, DZ-6000EM
6	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6500 W แบบรุ่น EVO-EM, Ezy-EM, VIZZ-98EM, SH-88EM, SK-17EM, WS-EM
7	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6500 W แบบรุ่น LH-6500EM, AS-6500EM, VI-6500EM
8	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7000 W แบบรุ่น EVO-EM, Ezy-EM, VIZZ-98EM, SH-88EM, SK-17EM, WS-EM
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพซ์ อินเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40352-217/1693

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7000 W แบบรุ่น LH-7000EM, AS-7000EM, VI-7000EM
10	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8000 W แบบรุ่น EVO-EM, Ezy-EM, VIZZ-98EM, SH-88EM, SK-17EM, WS-EM, ECO-8000EM, FX-8000EM, AZ-8000EM, EVO-8000EM
11	แบบปิด ประเภท I มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8000 W แบบรุ่น LH-8000EM, AS-8000EM, VI-8000EM, DX-8000EM, DZ-8000EM
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพซ์ อินเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40352-217/1693

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2568