



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40404-164/2879

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สานแม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105567196465

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 952

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ 4

ตำบล/แขวง สุริยวงศ์ อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ 90 ELECTRONIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ BUILDING 1, NO. 4, DADI STREET, ZHENXINGWEI, TANGXIA TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



13d4be8d

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สานแม่็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40404-164/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium-ion Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น A172, A157, SM700 และ WP120 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 15000 mAh แบบรุ่น WP70 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น WP90 และ SM950 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30000 mAh แบบรุ่น SM300 และ WP130 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 50000 mAh แบบรุ่น A159
2	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น DX197 และ WP19 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น WP40, WP160, H8-1, WP50, WP180, WP80, WP100 และ RPP23  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สานแม่็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40404-164/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก LiCoO₂ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น R30, WP043 และ RPP622 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 11000 mAh แบบรุ่น SM100 และ SM200 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 15000 mAh แบบรุ่น F11A และ RPP20 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น SM100, SM200 และ SM900  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สานแม่็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40404-164/2879

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2568