



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40473-128/60335265

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เฮียเฮีย อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566155501

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ห้อง 904 ชั้น 9

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เทพรัตน
ตำบล/แขวง	บางนาเหนือ	อำเภอ/เขต	บางนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HEALTHLEAD CORPORATION LIMITED

ตั้งอยู่เลขที่ PLANT1,YOUGXIN INDUSTRY PARK,NO.89 HENGPING ROAD,YUANSAN STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f8b9d835

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40473-128/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น KJ408
2	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 26 W แบบรุ่น EPI132
3	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น EPI131
4	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น EPI130
5	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น KJ159
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40473-128/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 38 W แบบรุ่น EPI152
7	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 24 W แบบรุ่น KZ202G-B01
8	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น KJ401G-A01
9	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น AP1220
10	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 33 W แบบรุ่น KJ236
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40473-128/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น KJ450P พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น GA240025T
12	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น EPI081 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A แบบรุ่น GQ12-120100-CG
13	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 18 W แบบรุ่น EPI151 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น KA3601A-2401500TH
14	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 18 W แบบรุ่น KJ152DW พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น GA120015T



(นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40473-128/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 18 W แบบรุ่น EPI131C พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น KA3601A-2401500TH
16	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น EPI080 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A แบบรุ่น GQ12-120100-CG
17	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 W แบบรุ่น ZY3800 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น KA3601A-2401500TH
18	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 W แบบรุ่น ZY3866 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น KA3601A-2401500TH
	 (นายปूमปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40473-128/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น AP1012 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A แบบรุ่น GQ112-120100-CG
20	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น AP450A พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น GA240025T
	 (นายปุ่นปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหี่ยว อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40473-128/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น AP1012 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A แบบรุ่น GQ12-120100-CG  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหี่ยว อินโฟร้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 40473-128/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2568