



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 40553-1164/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหมยลี่ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115567001214

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 184/127 ชั้น 21 อาคารฟอรัม ทาวเวอร์

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1, LONGSHAN AVENUE, LONGSHAN INDUSTRIAL PARK, DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY,

GUANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b084601d

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหมยลี่ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40553-1164/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-B***Z***** วงศ์แบบรุ่น B หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหมยลี่ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40553-1164/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-A***Z***** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหมยลี่ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40553-1164/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-N***Z***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปิ่ว จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหมยลี่ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40553-1164/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **Tz**-*M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, S, C, T, V, N, W หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A, B, C, D, E หรือ F " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ - หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหมยลี่ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 40553-1164/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **Tz**-*N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, S, C, T, V, N, W หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A, B, C, D, E หรือ F " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ - หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2568

