



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหยาเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566155501

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ห้อง 904 ชั้น 9

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เทพรัตน
ตำบล/แขวง	บางนาเหนือ	อำเภอ/เขต	บางนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG CHENMEI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.402-404, BUILDING 6, YUETENG INTELLIGENT MANUFACTURING PARK, NO.21 SHUNCHANG ROAD, WUSHA COMMUNITY, DALING STREET, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, , PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3a3f0326

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RENZ0189
2	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น RENZ0187
3	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W แบบรุ่น F8
4	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น BY-5919
5	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W แบบรุ่น CFJH001GY00
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น RENZ0188
7	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น D100
8	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000-1200 W แบบรุ่น HB-200
9	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น RENZ0235
10	ตัวแป๋มม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น HD-110
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 82 W แบบรุ่น Z9
12	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 49 W แบบรุ่น JFBA004
13	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น TS-007
14	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น Q1
15	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น S800
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น NV118
17	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68 W แบบรุ่น TS-006
18	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น HC-0405
19	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 39 W แบบรุ่น HC-0384
20	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 23 W แบบรุ่น RM-HAB09
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น BY-818
22	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น BY-813L
23	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000-1200 W แบบรุ่น HB-210
24	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น HB-092
25	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น RENZ0237
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น RENZ0238
27	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น SD-929
28	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น M02
29	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น HS30
30	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผมที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหวีตัดผมและตัวเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000-1200 W แบบรุ่น HB-222
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น HB600
32	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น XN-Z10
33	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น CR330-1
34	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น HS-0320A
35	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น C-908
 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น HB900
37	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น HB800
38	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น ZR-C01
39	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0243
40	แปรงหวีผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0244
(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 89 W แบบรุ่น Z8
42	ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น BY-615
43	ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 59 W แบบรุ่น RD-080
44	ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 17 W แบบรุ่น RENZO129
45	ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น MFRZ002
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น RD-877
47	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น TS-8150
48	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น FDM-13902
49	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 48 W แบบรุ่น TS-025I
50	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น RENZO240
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ตัวเหี้ยดम्म ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น BY-216
52	ตัวเหี้ยดम्म ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0239
53	ตัวเหี้ยดम्म ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น HS-0457
54	ตัวเหี้ยดम्म ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น L900
55	ตัวเหี้ยดम्म ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น JY-Z010
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	ตัวเหี้ยดมม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น BY-225
57	ตัวเหี้ยดมม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0241
58	ตัวเหี้ยดมม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.5W แบบรุ่น LN-2004
59	ตัวเหี้ยดมม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น A136
60	ตัวเหี้ยดมม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0242
(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 125 W แบบรุ่น TS-8100-50
62	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 - 50 W แบบรุ่น XN-391
63	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 63 W แบบรุ่น W-883Q
64	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 63 W แบบรุ่น NV550BI-32
65	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น RENZO246
66	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น TS-8705
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 62 W แบบรุ่น TS-8100S
68	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 39 W แบบรุ่น HC-0408
69	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 75 W แบบรุ่น RENZO250
70	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 31 W แบบรุ่น HC-0348
71	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น HS-0469
72	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น BY-681
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 37 W แบบรุ่น HS-014C
74	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 36 W แบบรุ่น HS-0494
75	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 32 W แบบรุ่น JY-703
76	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 31 W แบบรุ่น ZR-009
77	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 29 W แบบรุ่น C-909
78	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น FDJ-21602
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 48 W แบบรุ่น BY-6909
80	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น RENZO251
81	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น S900
82	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น S901
83	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น S600
84	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น CR320
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0245
86	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น BY-222
87	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น Q28
88	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0247
89	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0248
90	เครื่องตัดผม ประเภท III ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10W แบบรุ่น RENZ0249
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น S800  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหยาเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เฮ้าเฮ้า อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41042-8/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 15 เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น S800  (นายอนุรักษ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568