



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536108114

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88

หมู่ที่	7	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ศาลาธรรมสพน์	อำเภอ/เขต	ทวีวัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(13) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดน้ำมันท่วม กระทะทอด และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(13)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT JIUSHI ELECTRICAL CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 401, BUILDING 3, TONGDEZHI GARDEN, NO.1 DAWEI ROAD, SHANGJIA COMMUNITY, RONGGUI, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8bed1249

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	กระทะทอด ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น SP-325A SP-335A SP-350 SP-315 SP-315A SP-315B SP-315C SP-315D SP-315E SP-315F SP-315G SP-315H SP-315I SP-315J SP-315K SP-315L SP-315M SP-315N SP-315O SP-315P SP-315Q SP-315R SP-315S SP-315T SP-315U SP-315V SP-315W SP-315X SP-315Y และ SP-315Z
2	กระทะทอด ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น SP-353 SP-314 SP-314A SP-314B SP-314C SP-314D SP-314E SP-314F SP-314G SP-314H SP-314I SP-314J SP-314K SP-314L SP-314M SP-314N SP-314O SP-314P SP-314Q SP-314R SP-314S SP-314T SP-314U SP-314V SP-314W SP-314X SP-314Y และ SP-314Z
3	กระทะทอด ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น SP-323A SP-313 SP-313A SP-313B SP-313C SP-313D SP-313E SP-313F SP-313G SP-313H SP-313I, SP-313J SP-313K SP-313L SP-313M SP-313N SP-313O SP-313P SP-313Q SP-313R SP-313S SP-313T, SP-313U SP-313V SP-313W SP-313X SP-313Y และ SP-313Z
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	กระทะทอด ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น SP-312 SP-312A SP-312B SP-312C SP-312D SP-312E SP-312F SP-312G SP-312H SP-312I SP-312J SP-312K SP-312L SP-312M SP-312N SP-312O SP-312P SP-312Q SP-312R SP-312S SP-312T SP-312U SP-312V SP-312W SP-312X SP-312Y และ SP-312Z
5	กระทะทอด ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น SP-331B SP-331C SP-311 SP-311A SP-311B SP-311C SP-311D SP-311E SP-311F SP-311G SP-311H SP-311I SP-311J SP-311K SP-311L SP-311M SP-311N SP-311O SP-311P SP-311Q SP-311R SP-311S SP-311T SP-311U SP-311V SP-311W SP-311X SP-311Y และ SP-311Z
6	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น SP-313 SP-314G FP-325 FP-325A FP-325B FP-325C FP-325D FP-325E FP-325F FP-325G FP-325H FP-325I FP-325J FP-325K FP-325L FP-325M FP-325N FP-325O FP-325P FP-325Q FP-325R FP-325S FP-325T FP-325U FP-325V FP-325W FP-325X FP-325Y และ FP-325Z
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น SP-310A SP-310B FP-324 FP-324A FP-324B FP-324C FP-324D FP-324E FP-324F FP-324G FP-324H FP-324I FP-324J FP-324K FP-324L FP-324M FP-324N FP-324O FP-324P FP-324Q FP-324R FP-324S, FP-324T FP-324U FP-324V FP-324W FP-324X FP-324Y และ FP-324Z
8	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น SP-308 SP-308C FP-323 FP-323A FP-323B FP-323C, FP-323D FP-323E FP-323F FP-323G FP-323H FP-323I FP-323J FP-323K FP-323L FP-323M FP-323N FP-323O FP-323P FP-323Q FP-323R FP-323S FP-323T FP-323U FP-323V FP-323W FP-323X FP-323Y และ FP-323Z
9	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น SP-306 SP-306A SP-306C MC-406P MC-406PA MC-406J MC-406JA FP-322 FP-322A FP-322B FP-322C FP-322D FP-322E FP-322F FP-322G FP-322H FP-322I FP-322J FP-322K FP-322L FP-322M FP-322N FP-322O FP-322P FP-322Q FP-322R FP-322S FP-322T FP-322U FP-322V FP-322W FP-322X FP-322Y และ FP-322Z  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W แบบรุ่น MC-404A MC-404B MC-404C FP-321 FP-321A FP-321B FP-321C FP-321D FP-321E FP-321F FP-321G FP-321H FP-321I FP-321J FP-321K FP-321L FP-321M FP-321N FP-321O FP-321P FP-321Q FP-321R FP-321S FP-321T FP-321U FP-321V FP-321W FP-321X FP-321Y และ FP-321Z
11	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ สายอ่อนนียึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น SP-300A MP-302 MP-302A MP-302B MP-302C MP-302D MP-302E MP-302F MP-302G MP-302H MP-302I MP-302J MP-302K MP-302L MP-302M MP-302N MP-302O MP-302P MP-302Q MP-302R MP-302S MP-302T MP-302U MP-302V MP-302W MP-302X MP-302Y และ MP-302Z
12	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ สายอ่อนนียึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น MP-301 MP-301A MP-301B MP-301C MP-301D MP-301E MP-301F MP-301G MP-301H MP-301I MP-301J MP-301K MP-301L MP-301M MP-301N MP-301O MP-301P MP-301Q MP-301R MP-301S MP-301T MP-301U MP-301V MP-301W MP-301X MP-301Y และ MP-301Z
	 (นายปุ่นปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	กระทะทอด ตัวทำความร้อนรวมอยู่กับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W แบบรุ่น MP-300 MP-300A MP-300B MP-300C MP-300D MP-300E MP-300F MP-300G MP-300H MP-300I MP-300J MP-300K MP-300L MP-300M MP-300N MP-300O MP-300P MP-300Q MP-300R MP-300S MP-300T MP-300U MP-300V MP-300W MP-300X MP-300Y และ MP-300Z
14	เครื่องทอดน้ำมันท่วม ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่น DF-375 DF-385 DF-333 DF-333A DF-333B DF-333C DF-333D DF-333E DF-333F DF-333G DF-333H DF-333I DF-333J DF-333K DF-333L DF-333M DF-333N DF-333O DF-333P DF-333Q DF-333R DF-333S DF-333T DF-333U DF-333V DF-333W DF-333X DF-333Y และ DF-333Z
15	เครื่องทอดน้ำมันท่วม ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น DF-332 DF-332A DF-332B DF-332C DF-332D DF-332E DF-332F DF-332G DF-332H DF-332I DF-332J DF-332K DF-332L DF-332M DF-332N DF-332O DF-332P DF-332Q DF-332R DF-332S DF-332T DF-332U DF-332V DF-332W DF-332X DF-332Y และ DF-332Z
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องทอดน้ำมันท่วม ตัวทำความร้อนแยกกับตัวกระทะ สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น DF-331 DF-331A DF-331B DF-331C DF-331D DF-331E DF-331F DF-331G DF-331H DF-331I DF-331J, DF-331K DF-331L DF-331M DF-331N DF-331O DF-331P DF-331Q DF-331R DF-331S DF-331T DF-331U DF-331V DF-331W DF-331X DF-331Y และ DF-331Z  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กلاس จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41068-1/60335213

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568