



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41136-20/60335223

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0305543000470

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 298 , 298/1-4

หมู่ที่	6	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ท่าข้าม	อำเภอ/เขต	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ YUYAO DEWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ INDUSTRIAL ZONE XIAOCAO' E TOWN, YUYAO CITY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8580ff69

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41136-20/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น HR-800 HR-801 HR-802 และ HR-803
2	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น HR-1000 HR-1001 HR-1002 และ HR-1003
3	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น HR-1100 HR-1101 HR-1102 และ HR-1103
4	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น HR-1200 HR-1201 HR-1202 และ HR-1203
5	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น HR-1300 HR-1301 HR-1302 และ HR-1303
6	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น HR-1400 HR-1401 HR-1402 และ HR-1403
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41136-20/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น HR-1500 HR-1501 HR-1502 และ HR-1503
8	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น HR-1600 HR-1601 HR-1602 และ HR-1603
9	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น HR-1800 HR-1801 HR-1802 HR-1803 HR-2000 HR-2001 HR-2002 HR-2003 HR-2200 HR-2201 HR-2202 และ HR-2203
10	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 20 W แบบรุ่น HS-20 HS-21 และ HS-22
11	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น HS-25 HS-26 และ HS-27
12	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น HS-30 HS-31 และ HS-32
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41136-20/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น HS-35 HS-36 และ HS-37
14	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น HS-40 HS-41 และ HS-42
15	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น HS-45 HS-46 และ HS-47
16	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น HS-50 HS-51 และ HS-52
17	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น HS-55 HS-56 และ HS-57
18	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น HS-60 HS-61 HS-62 HS-65 HS-66 และ HS-67
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41136-20/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568