



ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105529039803

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล/แขวง พัฒนาการ อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนดสากลด้านความปลอดภัยที่จำเป็น (GESR)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เล่ม 1

ข้อกำหนดสากลด้านความปลอดภัยที่จำเป็น (GESR)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3778 เล่ม 1-2567 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ OTIS ELEVATOR MANUFACTURING CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.7, XIN ER ROAD (NONGFA ZONE), CHANG'AN TOWN, HAINING, JIAXING, ZHEJIANG,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b449abec

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น XOP
2	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 606NCT
3	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 606NCT
4	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 606NCT
5	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 610NPT
6	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 610NPT
7	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 610NPT
8	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 610MPT
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 610MPT
10	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 610MPT
11	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น Link
12	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น XO-508
13	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น XO-508
14	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น XO-508
15	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 508NCE
16	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 508NCE
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 508NCE
18	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น OTIS LINK
19	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น OTIS LINK
20	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น OTIS LINK
21	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 520NPE
22	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 520NPE
23	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 520NPE
24	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น XOPE
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น XOPE
26	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น XOPE
27	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น XO21NP
28	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น XO21NP
29	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น XO21NP
30	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE
31	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE
32	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE-S
34	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE-S
35	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE-S
36	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6,000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE-L
37	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7,300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE-L
38	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 8,200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.75 เมตร/วินาที แบบรุ่น 515NPE-L
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41189-2/3778

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2568