



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กรี อีเล็คทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105568036062

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 184/69 อาคารฟอรัม ทาวเวอร์ ชั้น 16

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง	ห้วยขวาง	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1, LONGSHAN AVENUE, LONGSHAN INDUSTRIAL PARK, DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY, GUANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9ee0dd40

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-A***Z***** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ “ * ” ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-A***Z***** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ “ * ” ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-B***Z***** วงศ์แบบรุ่น B หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ “ * ” ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-N***Z***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-D***Z***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ “ * ” ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรวัดกระแสไฟฟ้า วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรวัดกระแสไฟฟ้าป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรวัดกระแสไฟฟ้าอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรวัดกระแสไฟฟ้าอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น QX***-D***Z***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TZ**-**M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, S, C, T, V, N, W หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A, B, C, D, E หรือ F " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ - หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TZ**-**N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, S, C, T, V, N, W หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A, B, C, D, E หรือ F " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ - หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-D***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ w, u หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ w, u หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-F***s***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ “ * ” ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 “ * ” ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง “ * ” ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น QX***-H***s***** วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรี อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-E***** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ w, u หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท กรี อีเล็คทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 41302-1169/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 184/69 อาคารฟอรัม ทาวเวอร์ ชั้น 16 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไปยังเลขที่ 2556 อาคาร66 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1907 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางนาเหนือ อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569