



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แสงชัยอีคิวเพ้นท์ (1984) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559044775

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88 อาคารเอ ชั้น 2-3

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	บรมราชชนนี
ตำบล/แขวง	ฉิมพลี	อำเภอ/เขต	ตลิ่งชัน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG 528300,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ab58ac91

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***G***** วงศ์แบบรุ่น G หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดมากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น ***Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปณปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปณปวีร์ จงรัตนศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดมากกว่า 3000W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น ***Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิเพม้นท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดมากกว่า 3000W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น ***W***** วงศ์แบบรุ่น W หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R,L,E,G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H,A,G,J ,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U,V,C,S,T,W,E,H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z,0-9 หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยอีควิพเมนท์ (1984) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41427-1175/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568