



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตซูบิชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105520018901

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9-10,12

หมู่ที่	14	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เทพรัตน
ตำบล/แขวง	บางแก้ว	อำเภอ/เขต	บางพลี	จังหวัด	สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนดสากลด้านความปลอดภัยที่จำเป็น (GESR)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เล่ม 1
ข้อกำหนดสากลด้านความปลอดภัยที่จำเป็น (GESR)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3778 เล่ม 1-2567 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 37-38 WENJING ROAD, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



395e6765

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
2	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
3	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
4	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
5	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
6	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
7	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
8	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SB-II
10	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
11	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
12	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
13	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
14	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
15	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
16	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
18	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-SBF-II
19	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
20	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
21	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
22	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
23	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
24	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
26	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
27	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-B-II
28	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
29	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
30	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
31	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
32	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
34	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
35	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
36	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-BF-II
37	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
38	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
39	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
40	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชชี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
42	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
43	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
44	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
45	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LB-II
46	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
47	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
48	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรจุ 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชชี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
50	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
51	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
52	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
53	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
54	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KS-LBF-II
55	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
56	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
58	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/ชั่วโมง แบบรุ่น KP-B-II
59	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
60	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
61	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
62	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
63	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-B-II
64	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4100 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
66	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5200 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.40 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
67	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 3600 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
68	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
69	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.50 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
70	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4400 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
71	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
72	ประเภท บันไดเลื่อน พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น KP-BF-II
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชชี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SB
74	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SB
75	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SB
76	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SB
77	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SBF
78	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SBF
79	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SBF
80	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-B
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชชี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-B
82	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-B
83	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-B
84	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-BF
85	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-BF
86	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-BF
87	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-BF
88	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LB
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชชี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LB
90	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LB
91	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LB
92	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LBF
93	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LBF
94	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LBF
95	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-LBF
96	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-B
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-B
98	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-B
99	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-B
100	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 4800 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-BF
101	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-BF
102	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 5900 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-BF
103	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 7300 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.65 เมตร/วินาที แบบรุ่น CP-BF
104	ประเภท ทางเลื่อนอัตโนมัติ พิกัดความสามารถในการบรรทุก 6000 คน/ชั่วโมง ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที แบบรุ่น CS-SBF
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ธันวาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรพิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41429-5/3778

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568