



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000462

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 549/1

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สรรพาวุธ
ตำบล/แขวง	บางนาใต้	อำเภอ/เขต	บางนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN PUSHIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 4TH FLOOR, FACTORY BUILDING 1, HAOSAN INDUSTRIAL ZONE, HEYI COMMUNITY, SHAJING

SUB-DISTRICT, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b849a1d3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TF2  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TF1  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แบบรุ่น JR-TG10  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TCF21  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TCF15  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น JR-TCF24  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A แบบรุ่น JR-TCF10  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TG7  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.05 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-21.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แบบรุ่น JR-TCG17  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-16.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.8 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-21.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.1 A แบบรุ่น JR-TCG13  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น JR-TO1  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TF4  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.05 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-16.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.4 A แบบรุ่น JR-TG8  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.77 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-5.9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TCF13  (นายปุมปิวิร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แบบรุ่น JR-TCF20  (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JR-TG6  (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.05 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0-21.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แบบรุ่น JR-TCG18  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 41457-664/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2568