



ใบอนุญาตที่ น 41620-357/2186

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท 27 โนวემเบอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115559000573

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 525/97

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ประชาอุทิศ
ตำบล/แขวง	ทุ่งครุ	อำเภอ/เขต	ทุ่งครุ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตูเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตูเย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้าน

สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHANGHONG MEILING CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.2163, LIANHUA ROAD, ECONOMY-TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, HEFEI CITY, ANHUI
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



acfb9b3b

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 27 โนวเมเบอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41620-357/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 503 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 557 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น BCD-503W, CCD503N
2	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 525 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 487 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น CSS525N
3	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 460 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 404 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 160 W แบบรุ่น CCD460KF
4	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 465 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 435 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 110 W แบบรุ่น CTM465N
5	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 415 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 498 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 123 W แบบรุ่น BCD-415W, CCD415N
6	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 202 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 322 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น CTM202NR
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 27 โนเวลเบอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41620-357/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 430 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 365 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 93 W แบบรุ่น CSS430N
8	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 348 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 384 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น CTM348N
9	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 406 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 410 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น CTM406N
10	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 255 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 340 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น CTM255N
11	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 202 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 322 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น CTM202N
12	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 168 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 345 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 64 W แบบรุ่น BCD-168, CTM168
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 27 โนเวลเบอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41620-357/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 46 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 192 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น CSR46
14	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 92 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 215 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น CSR92
15	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 64 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 109 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น CSR64
16	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 122 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 316 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 64 W แบบรุ่น CSF122
17	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 211 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 176 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 58 W แบบรุ่น CTM211D
18	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 46 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 192 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น CSR46B
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 27 โนเวลเบอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 41620-357/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 46 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 192 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น CSR46R
20	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 46 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 192 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น CSR46S  (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 27 โนวembeอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41620-357/2186

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568