



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41856-61/2915

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวสปารีโอ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552111787

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1990 อาคารวีพีพีดับเบิลยู

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เพชรบุรีตัดใหม่
ตำบล/แขวง	บางกะปิ	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์
ระดับที่ 7

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2915-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PIAGGIO VIETNAM CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ LOT M BINH XUYEN INDUSTRIAL PARK,BINH NGUYEN COMMUNE, PHU THO PROVINCE,
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7cbb23d0

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวสปาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41856-61/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ S 125 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M66BM ความจุกระบอกสูบ 124.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 135 กิโลกรัม
2	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ LX 125 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M66BM ความจุกระบอกสูบ 124.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 135 กิโลกรัม
3	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ SPRINT 150 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M82MM ความจุกระบอกสูบ 155 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 140 กิโลกรัม
4	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ PRIMAVERA 150 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M82MM ความจุกระบอกสูบ 155 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 140 กิโลกรัม
5	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ SPRINT 125 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M82LM ความจุกระบอกสูบ 124 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 135 กิโลกรัม
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวสปาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41856-61/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ S 150 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M68FM ความจุกระบอกสูบ 154.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 140 กิโลกรัม
7	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ LX 150 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M68FM ความจุกระบอกสูบ 154.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 140 กิโลกรัม
8	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ GTS 300 SUPER SPORT HPE ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD36M ความจุกระบอกสูบ 278 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 160 ถึง 170 กิโลกรัม
9	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ GTS 300 SUPERTECH HPE ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD36M ความจุกระบอกสูบ 278 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 160 ถึง 170 กิโลกรัม
10	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ GTS 300 CLASSIC HPE ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD36M ความจุกระบอกสูบ 278 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 160 ถึง 170 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวสปาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41856-61/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ GTS 150 IGET ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD34M ความจุกระบอกสูบ 155 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 140 ถึง 160 กิโลกรัม
12	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ GTV 300 HPE ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD36M ความจุกระบอกสูบ 278 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 160 ถึง 165 กิโลกรัม
13	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ SPRINT TECH 150 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ M82RM ความจุกระบอกสูบ 155 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 130 ถึง 140 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวสปาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41856-61/2915

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ SPRINT 180 ABS ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD17M ความจุกระบอกสูบ 174.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 135 กิโลกรัม
15	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ PRIMAVERA 180 ABS ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD17M ความจุกระบอกสูบ 174.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 135 กิโลกรัม
16	ประเภท L3 ชื่อเรียก VESPA แบบ SPRINT TECH 180 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ MD17M ความจุกระบอกสูบ 174.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 120 ถึง 135 กิโลกรัม  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวสปารีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41856-61/2915

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2568