



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41998-10/6033523

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวอร์ซุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563104612

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1818 อาคารรสาทุ ห้องเลขที่ 1207-1208 ชั้น 12

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เพชรบุรี
ตำบล/แขวง	มักกะสัน	อำเภอ/เขต	ราชเทวี	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(3)-2567 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PT PHILIPS INDUSTRIES BATAM

ตั้งอยู่เลขที่ KAWASAN INDUSTRIAL PANBIL JL. AHMAD YANI, FACTORY BLOCK B1 LOT 01-06, B2A LOT 11-17,

B2A LOT 20-24, B2A LOT 01-03, B2 LOT 10-11, C2 LOT 01, C2 LOT 05, C2 LOT 06, MUKA KUNING,

DESA/KELURAHAN MUKA KUNING, KEC. SEI BEDUK, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, REPUBLIC OF INDONESIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



68217b59

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวอร์ซุณี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41998-10/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200-2600 W แบบรุ่น DST5040 DST5040/80 GC3925 GC3925/30 GC3929 และ GC3929/60
2	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000-2400 W แบบรุ่น DST5010 DST5010/10 DST5020 DST5020/20 DST5030 และ DST5030/80
3	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำแยกต่างหาก สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000-2400 W แบบรุ่น PSG6066 PSG6066/20 PSG6064 PSG6064/80 PSG6042 PSG6042/20 PSG6024 PSG6024/30 PSG6023 PSG6023/20 PSG6022 PSG6022/20 GC6815 GC6815/20 GC6842 GC6842/30 GC7920 GC7920/20 PSG4020 PSG4020/20 PSG4020/30 PSG4040 PSG4040/20 และ PSG4040/80
4	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีความดัน หม้อต้มน้ำแยกต่างหาก สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2650-3120 W แบบรุ่น PSG8300 PSG8300/20 PSG8300/30 PSG8300/80 PSG8200 PSG8200/70 PSG8200/80 PSG7300 PSG7300/80 PSG7300/70 PSG7300/20 PSG7200 PSG7200/20 PSG7200/30 และ PSG7200/60
 (นายปุมปรีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวอร์ซุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41998-10/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีความดัน หม้อต้มน้ำแยกต่างหาก สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500-3100 W แบบรุ่น PSG9040 PSG9040/80 PSG9050 PSG9050/20 PSG9055 และ PSG9055/80
6	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีความดัน หม้อต้มน้ำแยกต่างหาก สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2250-2700 W แบบรุ่น PSG8040 PSG8040/60 PSG8160 และ PSG8160/30
7	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีความดัน หม้อต้มน้ำแยกต่างหาก สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1720-2100 W แบบรุ่น PSG7050 และ PSG7050/30
8	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2340-2800 W แบบรุ่น DST6130 DST6130/40 DST6120 DST6120/20 และ DST6120/80  (นายปณปิร จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2568

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวอร์ซุณี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41998-10/6033523

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2568