



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42002-14/6033523

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536108114

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88

หมู่ที่	7	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ศาลาธรรมสพน์	อำเภอ/เขต	ทวีวัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(3)-2567 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT JIUSHI ELECTRICAL CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 401, BUILDING 3, TONGDEZHI GARDEN, NO.1 DAWEI ROAD, SHANGJIA COMMUNITY, RONGGUI, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0c89a107

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42002-14/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น EI-601 EI-602 EI-610N EI-609S EI-608N EI-613 EI-613A EI-613B EI-613C EI-613D EI-613E EI-613F EI-613G EI-613H EI-613I EI-613J EI-613K EI-613L EI-613M EI-613N EI-613O EI-613P EI-613Q EI-613R EI-613S EI-613T EI-613U EI-613V EI-613W EI-613X EI-613Y และ EI-613Z
2	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น EI-612 EI-612A EI-612B EI-612C EI-612D EI-612E EI-612F EI-612G EI-612H EI-612I EI-612J EI-612K EI-612L EI-612M EI-612N EI-612O EI-612P EI-612Q EI-612R EI-612S EI-612T EI-612U EI-612V EI-612W EI-612X EI-612Y และ EI-612Z
3	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น EI-611 EI-611A EI-611B EI-611C EI-611D EI-611E EI-611F EI-611G EI-611H EI-611I EI-611J EI-611K EI-611L EI-611M EI-611N EI-611O EI-611P EI-611Q EI-611R EI-611S EI-611T EI-611U EI-611V EI-611W EI-611X EI-611Y และ EI-611Z
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42002-14/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ไม่มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่น EI-622C EI-625 EI-625A EI-625B EI-625C EI-625D EI-625E EI-625F EI-625G EI-625H EI-625I EI-625J EI-625K EI-625L EI-625M EI-625N EI-625O EI-625P EI-625Q EI-625R EI-625S EI-625T EI-625U EI-625V EI-625W EI-625X EI-625Y และ EI-625Z
5	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ไม่มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น EI-624 EI-624A EI-624B EI-624C EI-624D EI-624E EI-624F EI-624G EI-624H EI-624I EI-624J EI-624K EI-624L EI-624M EI-624N EI-624O EI-624P EI-624Q EI-624R EI-624S EI-624T EI-624U EI-624V EI-624W EI-624X EI-624Y และ EI-624Z
6	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ไม่มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น EI-623 EI-623A EI-623B EI-623C EI-623D EI-623E EI-623F EI-623G EI-623H EI-623I EI-623J EI-623K EI-623L EI-623M EI-623N EI-623O EI-623P EI-623Q EI-623R EI-623S EI-623T EI-623U EI-623V EI-623W EI-623X EI-623Y และ EI-623Z
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42002-14/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ไม่มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น EI-622 EI-622A EI-622B EI-622C EI-622D EI-622E EI-622F EI-622G EI-622H EI-622I EI-622J EI-622K EI-622L EI-622M EI-622N EI-622O EI-622P EI-622Q EI-622R EI-622S EI-622T EI-622U EI-622V EI-622W EI-622X EI-622Y และ EI-622Z
8	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ ไม่มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น EI-621 EI-621A EI-621B EI-621C EI-621D EI-621E EI-621F EI-621G EI-621H EI-621I EI-621J EI-621K EI-621L EI-621M EI-621N EI-621O EI-621P EI-621Q EI-621R EI-621S EI-621T EI-621U EI-621V EI-621W EI-621X EI-621Y และ EI-621Z
9	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่น EI-606 EI-604 EI-604A EI-604B EI-604C EI-604D EI-604E EI-604F EI-604G EI-604H EI-604I EI-604J EI-604K EI-604L EI-604M EI-604N EI-604O EI-604P EI-604Q EI-604R EI-604S EI-604T EI-604U EI-604V EI-604W EI-604X EI-604Y และ EI-604Z  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42002-14/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น EI-605 EI-603 EI-603A EI-603B EI-603C EI-603D EI-603E EI-603F EI-603G EI-603H EI-603I EI-603J EI-603K EI-603L EI-603M EI-603N EI-603O EI-603P EI-603Q EI-603R EI-603S EI-603T EI-603U EI-603V EI-603W EI-603X EI-603Y และ EI-603Z
11	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น EI-602 EI-602A EI-602B EI-602C EI-602D EI-602E EI-602F EI-602G EI-602H EI-602I EI-602J EI-602K EI-602L EI-602M EI-602N EI-602O EI-602P EI-602Q EI-602R EI-602S EI-602T EI-602U EI-602V EI-602W EI-602X EI-602Y และ EI-602Z
12	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น EI-601 EI-601A EI-601B EI-601C EI-601D EI-601E EI-601F EI-601G EI-601H EI-601I EI-601J EI-601K EI-601L EI-601M EI-601N EI-601O EI-601P EI-601Q EI-601R EI-601S EI-601T EI-601U EI-601V EI-601W EI-601X EI-601Y และ EI-601Z  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ออโต้ คิงส์ กลาส จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42002-14/6033523

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2568