



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหยาเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566155501

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ห้อง 904 ชั้น 9

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เทพรัตน
ตำบล/แขวง	บางนาเหนือ	อำเภอ/เขต	บางนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(3)-2567 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NINGBO JIONGCHI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ TANNAN VILLAGE, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, NINGBO, ZHEJIANG ,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9573459f

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0137
2	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0139
3	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0140
4	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0141
5	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0142
6	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0144
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0145
8	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0146
9	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0147
10	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0148
11	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่น GTJH013
12	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น RENZ0130
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น RENZ0131
14	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น RENZ0133
15	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น RENZ0136
16	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น RENZ0138
17	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่น RENZ0134
18	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RENZ0132
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RENZ0135
20	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RENZ0143
21	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2300 W แบบรุ่น KY-249-22W
22	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น KY-255-22W
23	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่น KY-237B-16W
24	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น GTJH006
 (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น KY-237C-10W
26	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น SL-138
27	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น GTJH005
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น GTJH005
29	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น T-607
30	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น YB-2080
31	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น EL-207A
32	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น EL-2072C
33	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น EL-2029C
	 (นายปณปิร จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น T-1101
35	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น KY-277C
36	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น KY-207A
37	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น KY-228C
38	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น KY-6018BP-12
39	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น RENZ0144
	 (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น NJ-HIE1101
41	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น NJ-HIE12
42	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น MW-819A
43	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น MW-831
44	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น MW-821
45	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น JB-5018
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น HX-6188
47	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น HX-6198
48	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3000 W แบบรุ่น KY-259-30W
49	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น GTJH006
50	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000-2400 W แบบรุ่น RENZ0130
51	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่น KY-282-22
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W แบบรุ่น KY-6020
53	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่น EC9003C
54	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่น ECW0001
55	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่น EC9009
56	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2800 W แบบรุ่น KY-268B
57	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2390-2848 W แบบรุ่น BG2011
 (นายบุญปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มกราคม 2569	

บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร้ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42052-23/6033523

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2568