



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42053-397/2134

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บ็อก โซม คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560213429

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พระราม 9
ตำบล/แขวง	บางกะปิ	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ QINGDAO HAIER (JIAOZHOU) AIR CONDITIONER CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ HAIER INDUSTRY PARK, HAIER ROAD, JIAOZHOU CITY, QINGDAO ,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c295b7cd

(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท บ็อบ โฮม คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 42053-397/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF09YETHHUO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF09XETHHU-RX (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF09YETHHUO-X1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF09XETHHU-RX1
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF12YETHHUO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF12XETHHU-RX (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF12YETHHUO-X1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF12XETHHU-RX1
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF18YETHHUO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF18XETHHU-RX (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF18YETHHUO-X1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF18XETHHU-RX1
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.52 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF24YETHHUO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF24XETHHU-RX (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YHJF24YETHHUO-X1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YHJF24XETHHU-RX1


(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2568

ใบอนุญาตที่ น 42053-397/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568