



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557136940

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 42

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	กาญจนาภิเษก 005	ถนน	กาญจนาภิเษก
ตำบล/แขวง	หลักสอง	อำเภอ/เขต	บางแค	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MINGSHIDA ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ TANGPU INDUSTRIAL ZONE, RONGCHENG DISTRICT, JIEYANG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c338d7de

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 180 W แบบรุ่น JMF-ET1090 JMF-ET1091 JMF-ET1092 JMF-ET1093 JMF-ET1094 JMF-ET1095 JMF-ET1096 JMF-ET1097 JMF-ET1098 JMF-ET1099 JMF-ET1100 JMF-ET1101 JMF-ET1102 JMF-1103 JMF-ET1104 JMF-ET1105 JMF-ET1106 JMF-ET1107 JMF-ET1108 JMF-ET1109 CPC-901 CPC-902 CPC-903 CPC-904 CPC-905 CPC-906 CPC-907 CPC-908 CPC-909 CPC-910 ET921 ET922 ET923 ET924 ET925 ET926 ET927 ET928 ET929 ET930
2	ตัวเหี่ยยดम्म ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 120 W แบบรุ่น JMF-ET9934 JMF-ET9936 JMF-ET9920 JMF-ET9922 JMF-ET9924 JMF-ET9926 JMF-ET9928 JMF-ET910 JMF-ET911 JMF-ET912 JMF-ET913 JMF-ET914 JMF-ET915 JMF-ET916 JMF-ET917 JMF-ET918 JMF-ET919 JMF-ET920 CPC-100 CPC-110 CPC-120 CPC-130 CPC-140 CPC-150 CPC-160 CPC-170 CPC-180 CPC-190 CPC-200 ET200 ET210 ET220 ET230 ET240 ET250 ET260 ET270 ET280 ET290  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทคดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น RCT-1066 RCT-1033 RCT-1022 RCT-1011 RCT-1010 JMF-ET9930 JMF-ET9931 JMF-ET9954 JMF-ET9933 JMF-ET9935 JMF-ET9937 JMF-ET9938 JMF-ET9939 JMF-ET9940 JMF-ET9941 JMF-ET9942 JMF-ET9943 JMF-ET9944 JMF-ET9945 JMF-ET9946 JMF-ET9947 JMF-ET9948 JMF-ET9949 JMF-ET9950 JMF-ET9951 JMF-ET9952 JMF-ET9953 JMF-ET9955 CPC-211 CPC-212 CPC-213 CPC-214 CPC-215 CPC-216 CPC-217 CPC-218 CPC-219 CPC-220 ET-300 ET-301 ET-302 ET-303 ET-304 ET-305 ET-306 ET-307 ET-308 ET-309 ET-310 ET-311
4	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 90 W แบบรุ่น JMF-ET930 JMF-ET931 JMF-ET932 JMF-ET 933 JMF-ET934 JMF-ET935 JMF-ET936 JMF-ET937 JMF-ET938 JMF-ET939 JMF-ET940 JMF-ET941 JMF-ET942 JMF-ET943 JMF-ET944 JMF-ET945 JMF-ET946 JMF-ET947 JMF-ET948 JMF-ET949 JMF-ET950 JMF-ET951 JMF-ET952 JMF-ET953 JMF-ET954 JMF-ET955 JMF-ET956 JMF-ET957 JMF-ET958 JMF-ET959 CPC-300 CPC-301 CPC-302 CPC-303 CPC-304 CPC-305 CPC-306 CPC-307 CPC-308 CPC-309 CPC-310 ET-330 ET-331 ET-332 ET-333 ET-334 ET-335 ET-336 ET-337 ET-338 ET-339 ET-440  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 75 W แบบรุ่น JMF-ET3010 JMF-ET3011 JMF-ET3012 JMF-ET3013 JMF-ET3014 JMF-ET3015 JMF-ET3016 JMF-ET3018 JMF-ET3019 JMF-ET3020 JMF-ET3021 JMF-ET3022 JMF-ET3023 JMF-ET3024 JMF-ET3025 JMF-ET3026 JMF-ET3027 JMF-ET3028 JMF-ET3029 JMF-ET3030 CPC-350 CPC-351 CPC-352 CPC-353 CPC-354 CPC-355 CPC-356 CPC-357 CPC-358 CPC-359 CPC-360 ET410 ET411 ET412 ET413 ET414 ET415 ET416 ET417 ET418 ET419 ET420
6	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น RCT-815 RCT-816 RCT-817 RCT-818 RCT-819 JMF-ET108 JMF-ET109 JMF-ET110 JMF-ET111 JMF-ET112 JMF-ET113 JMF-ET114 JMF-ET115 JMF-ET116 JMF-ET117 CPC-121 CPC-122 CPC-123 CPC-124 CPC-125 ET500 ET501 ET502 ET503 ET505 ET506  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทคดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 235 W แบบรุ่น JMF-ET9910 JMF-ET9911 JMF-ET9912 JMF-ET9913 JMF-ET9914 JMF-ET9915 JMF-ET9916 JMF-ET9918 JMF-ET9919 ET-2000 ET-2001 ET-2002 ET-2003 ET-2004 CPC-955 CPC-956 CPC-957 CPC-958 CPC-959 CPC960 CPC-961 CPC-962
8	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 175 W แบบรุ่น JMF-ET8881 JMF-ET8882 JMF-ET8883 JMF-ET8884 JMF-ET8885 JMF-ET8886 JMF-ET8887 JMF-ET8888 JMF-ET8889 ET-3001 ET-3002 ET-3003 ET-3004 ET-3005 CPC-890 CPC-891 CPC-892 CPC-893 CPC-894 CPC-895 CPC-896 CPC-897
	 (นายปุ่นปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 130 W แบบรุ่น JMF-ET8860 JMF-ET8861 JMF-ET8862 JMF-ET8863 JMF-ET8864 JMF-ET8865 JMF-ET8866 JMF-ET8867 JMF-ET8868 JMF-ET8869 ET-5001 ET-5002 ET-5003 ET-5004 ET-5005 CPC-770 CPC-771 CPC-772 CPC-773 CPC-774 CPC-775 CPC-776 CPC-777 CPC-778 CPC-779
10	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 95 W แบบรุ่น JMF-ET8820 JMF-ET8821 JMF-ET8822 JMF-ET8823 JMF-ET8824 ET-6001 ET-6002 ET-6003 ET-6006 CPC-661 CPC-662 CPC-663 CPC-665 CPC-666
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 145 W แบบรุ่น JMF-ET8282 JMF-ET8283 JMF-ET8284 JMF-ET8285 JMF-ET8286 JMF-ET8287 JMF-ET8288 JMF-ET8289 JMF-ET8290 JMF-ET8291 JMF-ET8292 JMF-ET8293 JMF-ET8294 JMF-ET8295 ET-341C ET-342C ET-343C ET-344C CPC-1801C CPC-1802C CPC-1803C CPC-1804C CPC-1805C CPC-1806C
12	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 115 W แบบรุ่น JMF-ET6282 JMF-ET6283 JMF-ET6284 JMF-ET6285 JMF-ET6286 JMF-ET6287 JMF-ET6288 JMF-ET6289 JMF-ET6290 JMF-ET6291 JMF-ET6292 JMF-ET6293 JMF-ET6294 JMF-ET6295 JMF-ET6296 JMF-ET6297 JMF-ET6298 JMF-ET6299 ET-481C ET-482C ET-483C ET-484C ET-485C ET-486C ET-487C ET-488C ET-489C CPC-1901C CPC-1902C CPC-1903C CPC-1904C CPC-1905C CPC-1906C CPC-1907C CPC-1908C CPC-1909C CPC-1910C  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 95 W แบบรูน JMF-ET6320 JMF-ET6321 JMF-ET6322 JMF-ET76323 JMF-ET6324 JMF-ET6325 JMF-ET6326 JMF-ET6327 JMF-ET6328 JMF-ET6329 JMF-ET6330 JMF-ET6331 JMF-ET6332 JMF-ET6334 JMF-ET6335 JMF-ET6336 ET-371C ET-372C ET-373C ET-374C ET-375C ET-376C ET-377C ET-378C ET-379C CPC-250C CPC-6610C CPC-6611C CPC-6612C CPC-6613C CPC-6614C CPC-6615C
14	แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรูน JMF-ET6350 JMF-ET6351 JMF-ET6352 JMF-ET6353 JMF-ET6354 JMF-ET6355 JMF-ET6356 JMF-ET6357 JMF-ET6358 ET-214C ET-215C ET-216C ET-217C ET-218C ET-219C CPC-5080C CPC-5081C CPC-5082C CPC-5083C CPC-5084C CPC-5085C CPC-5086C  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 125-200 W แบบรุ่น JMF-W910 JMF-W911 JMF-W912 JMF-W913 JMF-W914 JMF-W915 JMF-W916 JMF-W917 JMF-W918 JMF-W919 JMF-W920 JMF-W921 JMF-W922 JMF-W923 JMF-W924 JMF-W925 JMF-W926 JMF-W927 JMF-W928 JMF-W929 JMF-W930 JMF-W931 JMF-W932 JMF-W933 JMF-W934 JMF-W935 JMF-W936 JMF-W937 JMF-W938 JMF-W939 ET-W90 ET-W91 ET-W92 ET-W93 ET-W94 ET-W95 ET-W96 ET-W97 CPC-W950 CPC-W951 CPC-W952 CPC-W953 CPC-W954 CPC-W955 CPC-W956 CPC-W957 CPC-W958 CPC-W959
16	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 105-180 W แบบรุ่น JMF-ET9932 JMF-W810 JMF-W811 JMF-W812 JMF-W813 JMF-W814 JMF-W815 JMF-W816 JMF-W817 JMF-W818 JMF-W819 JMF-W820 JMF-W821 JMF-W822 JMF-W823 JMF-W824 JMF-W825 JMF-W826 JMF-W827 JMF-W828 JMF-W829 JMF-W830 JMF-W831 JMF-W832 JMF-W833 JMF-W834 JMF-W835 JMF-W836 JMF-W837 JMF-W838 JMF-839 ET-W80 ET-W81 ET-W82 ET-W83 ET-W84 ET-W85 ET-W86 ET-W87 CPC-W850 CPC-W851 CPC-W852 CPC-W853 CPC-W854 CPC-W855 CPC-W856 CPC-W857 CPC-W858 CPC-W859  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85-160 W แบบรุ่น JMF-W710 JMF-W711 JMF-W712 JMF-W713 JMF-W714 JMF-W715 JMF-W716 JMF-W717 JMF-W718 JMF-W719 JMF-W720 JMF-W721 JMF-W722 JMF-W723 JMF-W724 JMF-W725 JMF-W726 JMF-W727 JMF-W728 JMF-W729 JMF-W730 JMF-W731 JMF-W732 JMF-W733 JMF-W734 JMF-W735 JMF-W736 JMF-W737 JMF-W738 JMF-W739 ET-W70 ET-W71 ET-W72 ET-W73 ET-W74 ET-W75 ET-W76 CPC-W780 CPC-W781 CPC-W782 CPC-W783 CPC-W784 CPC-W785 CPC-W786 CPC-W787 CPC-W788 CPC-W789
18	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60-140 W แบบรุ่น JMF-W610 JMF-W611 JMF-W612 JMF-W613 JMF-W614 JMF-W615 JMF-W616 JMF-W617 JMF-W618 JMF-W619 JMF-W620 JMF-W621 JMF-W622 JMF-W623 JMF-W624 JMF-W625 JMF-W626 JMF-W627 JMF-W628 ET-W60 ET-W61 ET-W62 ET-W63 ET-W64 ET-W65 ET-W66 ET-W67 ET-W68 CPC-W690 CPC-W691 CPC-W692 CPC-W693 CPC-W694 CPC-W695 CPC-W696  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 210-240 W แบบรุ่น JMF-W500 JMF-W501 JMF-W502 JMF-W503 JMF-W504 JMF-W505 JMF-W506 JMF-W507 JMF-W508 JMF-W509 JMF-W510 JMF-W511 JMF-W512 JMF-W513 JMF-W514 JMF-W515 JMF-W516 JMF-W517 JMF-W518 JMF-W519 ET-W931 ET-W932 ET-W933 ET-W934 ET-W935 ET-W936 CPC-W560 CPC-W561 CPC-W562 CPC-W563 CPC-W564 CPC-W565 CPC-W566 CPC-W567 CPC-W568 CPC-W569
20	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170-220 W แบบรุ่น JMF-W420 JMF-W421 JMF-W422 JMF-W423 JMF-W424 JMF-W425 JMF-W426 JMF-W427 JMF-W428 JMF-W429 JMF-W430 JMF-W431 JMF-W432 JMF-W433 JMF-W434 JMF-W435 JMF-W436 JMF-W437 JMF-W438 JMF-W439 ET-W831 ET-W832 ET-W833 ET-W834 ET-W835 ET-W836 CPC-W460 CPC-W461 CPC-W462 CPC-W463 CPC-W464 CPC-W465 CPC-W466 CPC-W467 CPC-W468 CPC-W469
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 130-200 W แบบรุ่น JMF-W320 JMF-W321 JMF-W322 JMF-W323 JMF-W324 JMF-W325 JMF-W326 JMF-W327 JMF-W328 JMF-W329 JMF-W330 JMF-W331 JMF-W332 JMF-W333 JMF-W334 JMF-W335 JMF-W336 JMF-W337 JMF-W338 JMF-W339 ET-W741 ET-W742 ET-W743 ET-W744 ET-W745 ET-W746 ET-W747 ET-W748 ET-W749 CPC-W381 CPC-W382 CPC-W383 CPC-W384 CPC-W385 CPC-W386 CPC-W387 CPC-W388 CPC-W389
22	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 80-150 W แบบรุ่น JMF-W260 JMF-W261 JMF-W262 JMF-W263 JMF-W264 JMF-W265 JMF-W266 JMF-W267 JMF-W268 JMF-W269 ET-W641 ET-W642 ET-643 ET-W644 ET-W645 ET-W646 CPC-W271 CPC-W272 CPC-W273 CPC-W274 CPC-W275 CPC-W276 CPC-W277
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทคดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่น JMF-ET2400 JMF-ET2410 JMF-ET2420 JMF-ET2430 JMF-ET2440 JMF-ET2450 JMF-ET2460 JMF-ET2470 JMF-ET2480 JMF-ET2490 JMF-ET2500 JMF-ET2510 JMF-ET2520 JMF-ET2530 JMF-ET2540 JMF-ET2550 JMF-ET2560 JMF-ET2570 JMF-ET2580 JMF-ET2590 ET-9980 ET-9981 ET-9982 ET-9983 ET-9984 ET-9985 ET-9986 ET-9987 ET-9988 CPC-2900 CPC-2901 CPC-2902 CPC-2903 CPC-2904 CPC-2905 CPC-2906 CPC-2907 CPC-2908 CPC-2909 CPC-2910
24	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่น JMF-ET2200 JMF-ET2210 JMF-ET2220 JMF-ET2230 JMF-ET2240 JMF-ET2250 JMF-ET2260 JMF-ET2270 JMF-ET2280 JMF-ET2290 JMF-ET2300 JMF-ET2310 JMF-ET2320 JMF-ET2330 JMF-ET2340 JMF-ET2350 JMF-ET2360 JMF-ET2370 JMF-ET2380 JMF-ET2390 ET-9800 ET-9801 ET-9802 ET-9803 ET-9804 ET-9805 ET-9806 ET-9807 ET-9808 ET-9809 CPC-2800 CPC-2801 CPC-2802 CPC-2803 CPC-2804 CPC-2805 CPC-2806 CPC-2807 CPC-2808 CPC2809
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น RCT-3000 RCT-3100 RCT-3200 RCT-3300 RCT-3400 RCT-3500 RCT-3600 RCT-3700 RCT-3800 RCT-3900 JMF-ET2000 JMF-ET6660 JMF-ET6661 JMF-ET6662 JMF-ET6663 JMF-ET6664 JMF-ET6665 JMF-ET6666 JMF-ET6667 JMF-ET6668 JMF-ET6669 JMF-ET7771 JMF-ET7772 JMF-ET7773 JMF-ET7774 JMF-ET7775 JMF-ET7776 JMF-ET7777 JMF-ET7778 JMF-ET7779 JMF-ET6281 ET-2000 ET-2010 ET-2020 ET-2030 ET-2040 ET-2050 ET-2060 ET-2070 ET-2080 CPC-2700 CPC-2701 CPC-2702 CPC-2703 CPC-2704 CPC-2705 CPC-2706 CPC-2707 CPC-2708 CPC-2709 CPC-2710
26	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น JMF-ET6000 JMF-ET6001 JMF-ET6002 JMF-ET6003 JMF-ET6004 JMF-ET6005 JMF-ET6006 JMF-ET6007 JMF-ET6008 JMF-ET6009 JMF-ET6600 JMF-ET6601 JMF-ET6602 JMF-ET6603 JMF-ET6604 JMF-ET6605 JMF-ET6606 JMF-ET6607 JMF-ET6608 JMF-ET6609 JMF-ET6610 JMF-ET1800 JMF-ET1801 JMF-ET1802 JMF-ET1803 JMF-ET1804 ET-1800 ET-1810 ET-1811 ET-1812 ET-1813 ET-1814 ET-1815 ET-1816 ET-1880 ET-1890 CPC-2600 CPC-2601 CPC-2602 CPC-2603 CPC-2604 CPC-2605 CPC-2606 CPC-2607 CPC-2608 CPC-2609 CPC-2610
	 (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรูน JMF-ET6250 JMF-ET6251 JMF-ET6252 JMF-ET6253 JMF-ET6254 JMF-ET6255 JMF-ET6256 JMF-ET6257 JMF-ET6258 JMF-ET6259 JMF-ET1600 JMF-ET1601 JMF-ET1602 JMF-ET1603 JMF-ET1604 JMF-ET1605 JMF-ET1606 JMF-ET1607 JMF-ET1608 JMF-ET1609 JMF-ET1610 JMF-ET1611 JMF-ET1612 JMF-ET1613 JMF-ET1614 JMF-ET1615 JMF-ET1616 JMF-ET1617 JMF-ET1618 JMF-ET1619 JMF-ET1620 ET-1661 ET-1662 ET-1663 ET-1664 ET-1665 ET-1666 ET-1667 ET1668 ET-1669 ET-1670 CPC-2500 CPC-2501 CPC-2502 CPC-2503 CPC-2504 CPC-2505 CPC-2506 CPC-2507 CPC-2508 CPC-2509
28	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรูน JMF-ET6010 JMF-ET6011 JMF-ET6012 JMF-ET6013 JMF-ET6014 JMF-ET6015 JMF-ET6016 JMF-ET6017 JMF-ET6018 JMF-ET6019 JMF-ET6020 JMF-ET6021 JMF-ET6022 JMF-ET6023 JMF-ET6024 JMF-ET6025 JMF-ET6026 JMF-ET6027 JMF-ET6028 JMF-ET6029 ET-1200 ET-1201 ET-1202 ET-1203 ET-1204 ET-1205 ET-1206 ET-1207 ET-1208 ET-1209 CPC-2410 CPC-2411 CPC-2412 CPC-2413 CPC-2414 CPC-2415 CPC-2416 CPC-2417 CPC-2418 CPC-2419  (นายปุนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น MD-6260 MD-6261 MD-6262 MD-6263 MD-6264 MD-6265 MD-6266 MD-6267 MD-6268 MD-6269 JMF-ET6270 JMF-ET6271 JMF-ET6272 JMF-ET6273 JMF-ET6274 JMF-ET6275 JMF-ET6276 JMF-ET6277 JMF-ET6278 JMF-ET6279 ET-1000 ET-1001 ET-1002 ET-1003 ET-1004 ET-1005 CPC-2301 CPC-2302 CPC-2303 CPC-2304 CPC-2305 CPC-2306 CPC-2307 CPC-2308 CPC-2309
30	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W แบบรุ่น MD-750A MD-751A MD-752A MD-753A MD-754A MD-755A MD-756A JMF-ET760 JMF-ET761 JMF-ET762 JMF-ET763 JMF-ET764 JMF-ET765 JMF-ET766 JMF-ET767 JMF-ET768 ET-831 ET-832 ET-833 ET-834 ET-835 CPC-2101 CPC-2102 CPC-2103 CPC-2104 CPC-2105 CPC-2106 CPC-2107 CPC-2108 CPC-2109
	 (นายปุมปรีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 550 W แบบรุ่น MD-280 MD-281 MD-282 MD-283 JMF-ET290 JMF-ET291 JMF-ET292 JMF-ET293 ET-550 ET-551 ET-552 ET-553 ET-554 CPC-1985 CPC-1986 CPC-1987 CPC-1988 CPC-1989  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 210 W แบบรุ่น JMF-W6080 JMF-W6081 JMF-W6082 JMF-W6083 JMF-W6084 JMF-W6085 JMF-W6086 JMF-W6087 JMF-W6088 JMF-W6089 JMF-W6090 JMF-W6091 JMF-W6092 JMF-W6093 JMF-W 6096 ET-W805 ET-W806 ET-W807 ET-W808 ET-W809 CPC-W6301 CPC-W6302 CPC-W6303 CPC-W6305 CPC-W6306
33	หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65-180 W แบบรุ่น JMF-W6040 JMF-W6041 JMF-W6042 JMF-W6043 JMF-W6044 JMF-W6045 JMF-W6046 JMF-W6047 JMF-W6048 JMF-W6049 JMF-W6050 JMF-W6051 JMF-W6052 JMF-W6053 JMF-W6054 JMF-W6055 JMF-W6056 JMF-W6058 ET-W705 ET-W706 ET-W707 ET-W708 ET-W709 CPC-W6401 CPC-W6402 CPC-W6403 CPC-W6404 CPC-W6405 CPC-W6406 CPC-W6408 CPC-W6409  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทคดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPXO พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30-90 W แบบรุ่น JMF-W3110 JMF-W3111 JMF-W3112 JMF-W3113 JMF-W3114 JMF-W3115 JMF-W3116 JMF-W3117 JMF-W3118 JMF-W3119 ET-W731 ET-W732 ET-W733 ET-W734 ET-735 CPC-W6501 CPC-W6502 CPC-W6503 CPC-W6504 CPC-W6505 CPC-W6506 CPC-W6507 CPC-W6508 CPC-W6509  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2569

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเทค เทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42137-84/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2568