



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125552007921

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 123

หมู่ที่	3	ตรอก/ซอย	ประเสริฐอิสลาม	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บางตลาด	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHEJIANG AIKE APPLIANCES CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.12 YONG'AN INDUSTRIAL ZONE, XIANJU COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e8830c50

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวแป๋มมือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1850-2250 W แบบรุ่น AK2070
2	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น AK2800
3	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950-2150 W แบบรุ่น AK2030
	 (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2800BH
5	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2800CH
6	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2800H
7	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น AK2801
8	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น AK2801B
9	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2803A
10	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2803B
11	ตัวแป๋มมือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2803D
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2803E
13	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2803Y
14	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2805
15	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2807
16	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2811
17	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น AK2812
18	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150-1350 W แบบรุ่น AK2830
19	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2900D
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2901D
21	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2902
22	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2903D
23	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200-1400 W แบบรุ่น AK2906D
24	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1350 W แบบรุ่น AK2815
25	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น AK2827
26	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 682 W แบบรุ่น AK2861
27	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP13 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 682 W แบบรุ่น AK2862
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ตัวแป๋มือ ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-2050 W แบบรุ่น AK2006H
29	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1750-2050 W แบบรุ่น AK2005H
30	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220--240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1750-2050 W แบบรุ่น AK2030S
31	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400-1750 W แบบรุ่น AK2065
32	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1850-2150 W แบบรุ่น AK2070S
33	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400-1650 W แบบรุ่น AK2630S
34	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400-1650 W แบบรุ่น AK2630TS
35	ตัวแป๋มือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400-1650 W แบบรุ่น AK2632
	 (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ตัวเป่ามือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900-1050 W แบบรุ่น AK2822
37	ตัวเป่ามือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680-780 W แบบรุ่น AK2823
38	ตัวเป่ามือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900-1050 W แบบรุ่น AK2825
39	ตัวเป่ามือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680-780 W แบบรุ่น AK2826
40	ตัวเป่ามือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1350 W แบบรุ่น AK2616
41	ตัวเป่ามือ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น AK2627
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42401-105/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569