



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105544108012

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 438/16,438/30

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ราชวิถี
ตำบล/แขวง	ถนนพญาไท	อำเภอ/เขต	ราชเทวี	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGZHOU MEIYANG ELECTRICAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.38, DONGPING HENGANG EAST ROAD, YONGPING STREET, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a0164270

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 155 W แบบรุ่น PMK-M-S099 , PMK-M-S01 , PMK-M-S02 , PMK-M-S03 , PMK-M-S04 , PMK-M-S05 , VK-M-S01 , VK-M-S02 , VK-M-S03 , VK-M-S04 , VK-M-S05 , M-HS01 , M-HS02 และ M-HS03
2	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 135 W แบบรุ่น PMK-M-S06 , PMK-M-S07 , PMK-M-S08 , PMK-M-S09 , PMK-M-S10 , VK-M-S06 , VK-M-S07 , VK-M-S08 , VK-M-S09 , VK-M-S10 , M-HS06 , M-HS07 , M-HS08
3	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 120 W แบบรุ่น PMK-M-S11 , PMK-M-S12 , PMK-M-S13 , PMK-M-S14 , PMK-M-S15 , VK-M-S11 , VK-M-S12 , VK-M-S13 , VK-M-S14 , VK-M-S15 , M-HS11 , M-HS12 , M-HS13
4	ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น PMK-M-S16 , PMK-M-S17 , PMK-M-S18 , PMK-M-S19 , PMK-M-S20 , VK-M-S16 , VK-M-S17 , VK-M-S18 , VK-M-S19 , VK-M-S20 , M-HS16 , M-HS17 , M-HS18
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น PMK-M-S21 , PMK-M-S22 , PMK-M-S23 , PMK-M-S24 , PMK-M-S25 , VK-M-S21 , VK-M-S22 , VK-M-S23 , VK-M-S24 , VK-M-S25 , M-HS21 , M-HS22 , M-HS23
6	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น PMK-M-S26 , PMK-M-S27 , PMK-M-S28 , PMK-M-S29 , PMK-M-S30 , VK-M-S26 , VK-M-S27 , VK-M-S28 , VK-M-S29 , VK-M-S30 , M-HS26 , M-HS27 , M-HS28
7	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น PMK-M-S31 , PMK-M-S32 , PMK-M-S33 , PMK-M-S34 , PMK-M-S35 , VK-M-S31 , VK-M-S32 , VK-M-S33 , VK-M-S34 , VK-M-S35 , M-HS31 , M-HS32 , M-HS33
8	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น PMK-M-S36 , PMK-M-S37 , PMK-M-S38 , PMK-M-S39 , PMK-M-S40 , VK-M-S36 , VK-M-S37 , VK-M-S38 , VK-M-S39 , VK-M-S40 , M-HS36 , M-HS37 , M-HS38
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น PMK-M-S41 , PMK-M-S42 , PMK-M-S43 , PMK-M-S44 , PMK-M-S45 , VK-M-S41 , VK-M-S42 , VK-M-S43 , VK-M-S44 , VK-M-S45 , M-HS41 , M-HS42 , M-HS43
10	ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 16 W แบบรุ่น PMK-M-S46 , PMK-M-S47 , PMK-M-S48 , PMK-M-S49 , PMK-M-S50 , VK-M-S46 , VK-M-S47 , VK-M-S48 , VK-M-S49 , VK-M-S50 , M-HS46 , M-HS47 , M-HS48
11	เครื่องดัดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 130 W แบบรุ่น PMK-HC099 , M-HC04 และ M-HC05
12	เครื่องดัดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 130 W แบบรุ่น PMK-M-C01 , PMK-M-C02 , PMK-M-C03 , PMK-M-C04 , PMK-M-C05 , VK-M-C01 , VK-M-C02 , VK-M-C03 , VK-M-C04 , VK-M-C05 , M-HC01 , M-HC02 , M-HC03
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 110 W แบบรุ่น PMK-M-C06 , PMK-M-C07 , PMK-M-C08 , PMK-M-C09 , PMK-M-C10 , VK-M-C06 , VK-M-C07 , VK-M-C08 , VK-M-C09 , VK-M-C10 , M-HC06 , M-HC07 , M-HC08
14	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น PMK-M-C11 , PMK-M-C12 , PMK-M-C13 , PMK-M-C14 , PMK-M-C15 , VK-M-C11 , VK-M-C12 , VK-M-C13 , VK-M-C14 , VK-M-C15 , M-HC11 , M-HC12 , M-HC13
15	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น PMK-M-C16 , PMK-M-C17 , PMK-M-C18 , PMK-M-C19 , PMK-M-C20 , VK-M-C16 , VK-M-C17 , VK-M-C18 , VK-M-C19 , VK-M-C20 , M-HC16 , M-HC17 , M-HC18
16	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 75 W แบบรุ่น PMK-M-C21 , PMK-M-C22 , PMK-M-C23 , PMK-M-C24 , PMK-M-C25 , VK-M-C21 , VK-M-C22 , VK-M-C23 , VK-M-C24 , VK-M-C25 , M-HC21 , M-HC22 , M-HC23
	 (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น PMK-M-C26 , PMK-M-C27 , PMK-M-C28 , PMK-M-C29 , PMK-M-C30 , VK-M-C26 , VK-M-C27 , VK-M-C28 , VK-M-C29 , VK-M-C30 , M-HC26 , M-HC27 , M-HC28  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีซีเอ็มจี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42485-112/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569