



ใบอนุญาตที่ น 42958-142/60335223

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชิงหง เทรดดิ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569012965

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 325

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 5 ถนน -

ตำบล/แขวง บางควน อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น  
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ JIEYANG CITY ENMEI HARDWARE ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NORTH SIDE OF CHURCH, NANCHAOBA VILLAGE, PAOTAI TOWN, RONGCHENG DISTRICT, JIEYANG,  
GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1fcb6bc4

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิงหง เทรตดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42958-142/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 450 W แบบรุ่น BR-6610 , QH-311 , QH-312 , QH-313 , QH-314 , QH-315
2	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W แบบรุ่น QH-321 , QH-322 , QH-323 , QH-324 , QH-325
3	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น NH-1300 , QH-331 , QH-332 , QH-333 , QH-334 , QH-335
4	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น BR-858 , BR-9908 , NH-2906 , QH-341 , QH-342 , QH-343 , QH-344 , QH-345
5	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น QH-351 , QH-352 , QH-353 , QH-354 , QH-355


  
(นายปุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 25 มีนาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชিংหง เทรตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 42958-142/60335223


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น S-001 , QH-361 , QH-362 , QH-363 , QH-364 , QH-365
7	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1750 W แบบรุ่น HD-1804 , QH-371 , QH-372 , QH-373 , QH-374 , QH-375
8	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น V-403 , V-405 , QH-381 , QH-382 , QH-383 , QH-384 , QH-385
9	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น Y-8802 , QH-391 , QH-392 , QH-393 , QH-394 , QH-395
10	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่น V-402 , V-406 , V-409 , QH-411 , QH-412 , QH-413 , QH-414 , QH-415

  
(นายบุญปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ ..... 25 มีนาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิงหง เทรตดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42958-142/60335223


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ตัวเป่าลม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2250 W แบบรุ่น Y-8898 , QH-421 , QH-422 , QH-423 , QH-424 , QH-425
12	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น NH-368, NH-528, NH-598, QH-131, QH-132, QH-133, QH-134, QH-135
13	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น V-525, QH-141, QH-142, QH-143, QH-144, QH-145
14	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น V-558, VG-501, NH-181, NH-518, HS-030, QH-161, QH-162, QH-163, QH-164, QH-165
15	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น V-552, HS-966, QH-171, QH-172, QH-173, QH-174, QH-175
	 (นายบุญปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิงหง เทรตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42958-142/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น V-527, QH-181, QH-182, QH-183, QH-184, QH-185
17	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น V-556, QH-191, QH-192, QH-193, QH-194, QH-195
18	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น V-557, QH-196, QH-197, QH-198, QH-199, QH-200
19	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น V-416, QH-601, QH-602, QH-603, QH-604, QH-605
20	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น NH-2909, QH-701, QH-702, QH-703, QH-704, QH-705


  
(นายปุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 25 มีนาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ชิงหง เทรดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 42958-142/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W แบบรุ่น V-568, QH-101, QH-102, QH-103, QH-104, QH-105
22	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 450 W แบบรุ่น QH-201, QH-202, QH-203, QH-204, QH-205
23	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W แบบรุ่น V503, QH-301, QH-302, QH-303, QH-304, QH-305
24	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W แบบรุ่น QH-401, QH-402, QH-403, QH-404, QH-405
25	หวีเป่าผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W แบบรุ่น V-408, QH-501, QH-502, QH-503, QH-504, QH505


  
(นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ ..... 25 มีนาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิงหง เทรตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42958-142/60335223

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น BR-518, PL-198, QH-111, QH-112, QH-113, QH-114, QH-115
27	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น V-509, QH-121, QH-122, QH-123, QH-124, QH-125
28	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 80 W แบบรุ่น VG-502, QH-201, QH-202, QH-203, QH-204, QH-205
29	เครื่องหนีบตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 43 W แบบรุ่น V-508 , QH-151 , QH-152 , QH-153 , QH-154 , QH-155

  
(นายปฐมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 25 มีนาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิงหง เทรตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42958-142/60335223

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">(นายสุดตะนนท์ โสวณิช)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 25 มีนาคม 2569</p>