



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43331-37/2461

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ศิริธนา เครื่องเย็น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538118419

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 141

หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย - ถนน เทพารักษ์

ตำบล/แขวง บางเสาธง อำเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโกลและตู้น้ำเย็นบริโกล

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโกลและตู้น้ำเย็นบริโกล เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2461-2565 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ TCL DELONGHI HOME APPLIANCES (ZHONGSHAN) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.50, SHENGHUI NORTH INDUSTRIAL ZONE, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY,

GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0d0c4922

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ศิริธนา เครื่องเย็น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43331-37/2461

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโศค แบบเติมน้ำเอง ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 475 W แบบรุ่น VT-3319
2	ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโศค แบบเติมน้ำเอง ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 475 W แบบรุ่น VT-3371B
3	ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 475 W แบบรุ่น WPU-33108
4	ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 475 W แบบรุ่น WPU-33208
	 (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ศิริธนา เครื่องเย็น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43331-37/2461

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2569