



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43357-154/60335223

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125561031294

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 256,258,260,264

|           |          |           |              |         |             |
|-----------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| หมู่ที่   | -        | ตรอก/ซอย  | -            | ถนน     | รัตนธิเบศร์ |
| ตำบล/แขวง | บางกระสอ | อำเภอ/เขต | เมืองนนทบุรี | จังหวัด | นนทบุรี     |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WENZHOU HUIPU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 4TH FLOOR, BUILDING 1, PLOT E1-09, LUCHENG DONGQUAN HIGH TECH SMALL AND MICRO PARK, TENGIAO TOWN, LUCHENG DISTRICT, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0e56ed53

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น 1808-88                                                                                                                        |
| 2         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น 1808-88C                                                                                                                       |
| 3         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น 1808-88D                                                                                                                       |
| 4         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น 1808-88F                                                                                                                       |
| 5         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น C128                                                                                                                           |
| 6         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น C160                                                                                                                           |
| 7         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น C187                                                                                                                           |
| 8         | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น HP-R2L                                                                                                        |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 4 พฤษภาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น RY-R2L                                                                                                         |
| 10        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น C180                                                                                                                            |
| 11        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น C189                                                                                                                            |
| 12        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น C300                                                                                                                            |
| 13        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น C300B                                                                                                                           |
| 14        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น C502                                                                                                                            |
| 15        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น C190                                                                                                                            |
| 16        | ตัวแป๋วม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C150                                                                                                                            |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 4 พฤษภาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C181                                                                                                                     |
| 18        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C183                                                                                                                     |
| 19        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C186                                                                                                                     |
| 20        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C191                                                                                                                     |
| 21        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C193                                                                                                                     |
| 22        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C195                                                                                                                     |
| 23        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C200                                                                                                                     |
| 24        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C201                                                                                                                     |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C203                                                                                                                     |
| 26        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C205                                                                                                                     |
| 27        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C205-S                                                                                                                   |
| 28        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C206                                                                                                                     |
| 29        | ตัวแป้ผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น C309                                                                                                                     |
| 30        | ตัวแป้ผสมยัดกับที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น RCY-67220                                                                                                       |
| 31        | ตัวแป้ผสมยัดกับที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น RCY-67220-C                                                                                                     |
| 32        | ตัวแป้ผสมยัดกับที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น RCY-67260                                                                                                       |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบร่น RCY-67300                                                                                                            |
| 34        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบร่น RCY-67400                                                                                                            |
| 35        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบร่น RCY-67410-W                                                                                                          |
| 36        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบร่น RCY-67450                                                                                                            |
| 37        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบร่น RCY-67290                                                                                                            |
| 38        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบร่น RCY-67290C                                                                                                           |
| 39        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบร่น RCY-67430                                                                                                            |
| 40        | ตัวแป๋มยัดกับทั ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำล้งไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบร่น RCY-67430-N                                                                                                          |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น RY-158                                                                                                                |
| 42        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น 1808-6-W                                                                                                              |
| 43        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น RY-67490                                                                                                              |
| 44        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RY-67588C                                                                                                             |
| 45        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RY-67588                                                                                                              |
| 46        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น RY-67588B                                                                                                             |
| 47        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น HP-301                                                                                                                |
| 48        | ตัวเป่าผมยี่ห้อที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น HP-302                                                                                               |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 4 พฤษภาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43357-154/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | <p>ตัวแป๋มยัดกับที่ ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น HP-303</p> <p><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 4 พฤษภาคม 2569</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43357-154/60335223

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><div>(นายสุดตะนันท์ โสวณิช)</div> <div>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>ปฏิบัติราชการแทน</div> <div>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</div> <div>วันที่ 4 พฤษภาคม 2569</div> |