



ใบอนุญาตที่ น 43558-41/2461

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท นาโนว่า จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105565016125

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 111 อาคารเอส.เค.วี. ชั้นที่ 2

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	แสนสบาย	ถนน	สุขุมวิท 36
ตำบล/แขวง	คลองตัน	อำเภอ/เขต	คลองเตย	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโกลและตู้น้ำเย็นบริโกล

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโกลและตู้น้ำเย็นบริโกล เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2461-2565 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CELLI S.P.A.

ตั้งอยู่เลขที่ VIA CASINO ALBINI, 605 47842 SAN GIOVANNI IN MARGINANO (RN), REPUBLIC OF ITALY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c209ad6e

(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นาโนวา จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43558-41/2461

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น NIAGARA IN 120 IB ACWG
2	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W แบบรุ่น HI-CLASS TOP 65 IB ACWG EC
3	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W แบบรุ่น HI-CLASS TAP 65 IB ACWG
4	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W แบบรุ่น HI-CLASS TOP 30 IB ACWG EC
5	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 350 W แบบรุ่น J-CLASS IN 30 IB ACWG
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นาโนว่า จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43558-41/2461

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 180 W แบบรุ่น J-CLASS IN 30 IB AC
7	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 370 W แบบรุ่น NIAGARA IN 55 IB ACWG
8	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 550 W แบบรุ่น TEMIX-25
9	ตู้น้ำเย็นบริโศค แบบต่อตรงจากแหล่งจ่ายน้ำ ใช้ภายในอาคาร ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 - 240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 370 W แบบรุ่น NIAGARA IN 55 IB AC
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นาโนว่า จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43558-41/2461

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2569