



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43701-1215/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฮเออร์ แอปพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205567001043

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999

หมู่ที่	4	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	หนองเสือช้าง	อำเภอ/เขต	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
-----------	--------------	-----------	----------	---------	--------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NANCHANG HIGHLY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.88 MEILIN AVENUE, ECONOMY & TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, NANCHANG, JIANGXI,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0205f79c

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเออร์ แอปพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 43701-1215/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*X***** วงศ์แบบรุ่น X หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, T, D, B "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ C,S,U,R,H,T,X,B,G,M,D,L "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ A,D,K,P,F "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ E,F,K,-,M,N,P,Q,R,T,S "X" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I,O "X" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "X" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I,O "X" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I,O "X" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I,O  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเออร์ แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 43701-1215/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*D***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, T, D, B "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, U, R, H, T, X, G, D, M, L "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, D, K, P, F "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ E, F, K, M, N, P, Q, R, T, S หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I, O "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I, O "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I, O "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I, O  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเออร์ แอปพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 43701-1215/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*A***** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่ง 2 คือ S, T, D, B "*" ตำแหน่ง 4 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่ง 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่ง 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่ง 7 คือ C, S, U, R, H, T, X, B, G, D, M, L "*" ตำแหน่ง 8 คือ A, D, K, P, F "*" ตำแหน่ง 9 คือ E, F, K, -, M, N, P, Q, R, T, S "*" ตำแหน่ง 10 คือ A-Z ยกเว้น I, O "*" ตำแหน่ง 11 คือ 1-9 "*" ตำแหน่ง 12 คือ A-Z ยกเว้น I, O "*" ตำแหน่ง 13 คือ A-Z ยกเว้น I, O "*" ตำแหน่ง 14 คือ 1-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่ง 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I, O  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเออร์ แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 43701-1215/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*L ***** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, T, D, B "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, X/T, G, M, D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, W, S, N, V, G, T, H, C, F/P, D/K "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ -, 1, 2, 3, 4, 5 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I, O "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I, O "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I, O "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z ยกเว้น I, O หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท ไฮเออร์ แอปพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43701-1215/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2569