



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43718-447/166

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547043329

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	งามวงศ์วาน 9	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บางเขน	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้าย

กัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 166-2549 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHEJIANG NEW-EPOCH COMMUNICATION INDUSTRY CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ WENGYANG INDUSTRY ZONE, YUEQING CITY, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE ,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c0ff10a9

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43718-447/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SINO-E132 SINO-E132-GD SINO-E132-SL SINO-E132-RD SINO-E132-YL SINO-E132-BK SINO-E132-BR SINO-E132-GY SINO-E132-CC SINO-E132-MSB SINO- E132-SBL SINO-E132-PG SINO-E132-GB SINO-E132-DG SINO-E132-MSL SINO-E132-STP SINO- E132V SINO-E132V-GD SINO-E132V-SL SINO-E132V-RD SINO-E132V-YL SINO-E132V-BK SINO- E132V-BR SINO-E132V-GY SINO-E132V-CC SINO-E132V-MSB SINO-E132V-SBL SINO-E132V-PG SINO-E132V-GB SINO-E132V-DG SINO-E132V-MSL และ SINO-E132V-STP  (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43718-447/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิักัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SINO-E233 SINO-E233-GD SINO-E233-SL SINO-E233-RD SINO-E233-YL SINO-E233-BK SINO-E233-BR SINO-E233-GY SINO-E233-CC SINO-E233-MSB SINO- E233-SBL SINO-E233-PG SINO-E233-GB SINO-E233-DG SINO-E233-MSL SINO-E233-STP SINO- E233V SINO-E233V-GD SINO-E233V-SL SINO-E233V-RD SINO-E233V-YL SINO-E233V-BK SINO- E233V-BR SINO-E233V-GY SINO-E233V-CC SINO-E233V-MSB SINO-E233V-SBL SINO-E233V-PG SINO-E233V-GB SINO-E233V-DG SINO-E233V-MSL SINO-E233V-STP SINO-E10 SINO-E10-GD SINO- E10-SL SINO-E10-RD SINO-E10-YL SINO-E10-BK SINO-E10-BR SINO-E10-GY SINO-E10-CC SINO- E10-MSB SINO-E10-SBL SINO-E10-PG SINO-E10-GB SINO-E10-DG SINO-E10-MSL SINO-E10-STP SINO-E10V SINO-E10V-GD SINO-E10V-SL SINO-E10V-RD SINO-E10V-YL SINO-E10V-BK SINO-E10V- BR SINO-E10V-GY SINO-E10V-CC SINO-E10V-MSB SINO-E10V-SBL SINO-E10V-PG SINO-E10V-GB SINO-E10V-DG SINO-E10V-MSL SINO-E10V-STP SINO-E20 SINO-E20-GD SINO-E20-SL SINO-E20-RD SINO-E20-YL SINO-E20-BK SINO-E20-BR SINO-E20-GY SINO-E20-CC SINO-E20-MSB SINO-E20-SBL SINO-E20-PG SINO-E20-GB SINO-E20-DG SINO-E20-MSL SINO-E20-STP SINO-E20V SINO-E20V-GD SINO-E20V-SL SINO-E20V-RD SINO-E20V-YL SINO-E20V-BK SINO-E20V-BR SINO-E20V-GY SINO- E20V-CC SINO-E20V-MSB SINO-E20V-SBL SINO-E20V-PG SINO-E20V-GB SINO-E20V-DG SINO- E20V-MSL และ SINO-E20V-STP  (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43718-447/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SINO-E1USBAC SINO-E1USBAC-GD SINO-E1USBAC-SL SINO- E1USBAC-RD SINO-E1USBAC-YL SINO-E1USBAC-BK SINO-E1USBAC-BR SINO-E1USBAC-GY SINO- E1USBAC-CC SINO-E1USBAC-MSB SINO-E1USBAC-SBL SINO-E1USBAC-PG SINO-E1USBAC-GB SINO-E1USBAC-DG SINO-E1USBAC-MSL SINO-E1USBAC-STP SINO-E1USBAA SINO-E1USBAA-GD SINO-E1USBAA-SL SINO-E1USBAA-RD SINO-E1USBAA-YL SINO-E1USBAA-BK SINO-E1USBAA-BR SINO-E1USBAA-GY SINO-E1USBAA-CC SINO-E1USBAA-MSB SINO-E1USBAA-SBL SINO-E1USBAA- PG SINO-E1USBAA-GB SINO-E1USBAA-DG SINO-E1USBAA-MSL และ SINO-E1USBAA-STP  (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 43718-447/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SINO-E2USBAC SINO-E2USBAC-GD SINO-E2USBAC-SL SINO- E2USBAC-RD SINO-E2USBAC-YL SINO-E2USBAC-BK SINO-E2USBAC-BR SINO-E2USBAC-GY SINO- E2USBAC-CC SINO-E2USBAC-MSB SINO-E2USBAC-SBL SINO-E2USBAC-PG SINO-E2USBAC-GB SINO-E2USBAC-DG SINO-E2USBAC-MSL SINO-E2USBAC-STP SINO-E2USBAA SINO-E2USBAA-GD SINO-E2USBAA-SL SINO-E2USBAA-RD SINO-E2USBAA-YL SINO-E2USBAA-BK SINO-E2USBAA-BR SINO-E2USBAA-GY SINO-E2USBAA-CC SINO-E2USBAA-MSB SINO-E2USBAA-SBL SINO-E2USBAA- PG SINO-E2USBAA-GB SINO-E2USBAA-DG SINO-E2USBAA-MSL และ SINO-E2USBAA-STP  (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43718-447/166

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2569