



แบบ มอ.๖  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43774-231/2879

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซีสเท็ม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534099991

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 26 เฉลิมพระเกียรติ ร.9

|         |   |          |   |     |   |
|---------|---|----------|---|-----|---|
| หมู่ที่ | - | ตรอก/ซอย | 7 | ถนน | - |
|---------|---|----------|---|-----|---|

|           |         |           |        |         |               |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------------|
| ตำบล/แขวง | หนองบอน | อำเภอ/เขต | ประเวศ | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------------|

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN TONGFANG XINRUI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ AREA A, FLOOR 3, BUILDING D, NO.177, FENGHUANG AVENUE, FENGHUANG COMMUNITY,  
FUYONG STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3fd023db

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โกลด์ เบลล์ ซีสเท็ม จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 43774-231/2879

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Li-ion Cell รูปทรงของเซลล์ ทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก <math>\text{Li}(\text{Ni},\text{Co},\text{Mn})\text{O}_2</math></p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น EN-055 EN-056 EN-057 EN-058 และ EN-059</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น EN-110 EN-111 EN-112 EN-113 และ EN-114</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | <p>แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Li-ion Cell รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก <math>\text{Li}(\text{Ni},\text{Co},\text{Mn})\text{O}_2</math></p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น EN-050 EN-051 EN-052 EN-053 และ EN-054</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น EN-100 EN-101 EN-102 EN-103 และ EN-104</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3         | <p>แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Polymer Li-ion Cell รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก <math>\text{Li}(\text{Ni},\text{Co},\text{Mn})\text{O}_2</math></p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น EN-105 EN-106 EN-107 EN-108 และ EN-109</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น EN-200 EN-201 และ EN-202</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30000 mAh แบบรุ่น EN-300 และ EN-301</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ ..... 1 กรกฎาคม 2569         </p> |

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเต็ม จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43774-231/2879

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><div style="text-align: center;"><br/>(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่            1 กรกฎาคม 2569<br/>.....</div> |