



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43806-173/60335223

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โอนิกซ์ เทค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0775562001504

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1080

|           |          |           |                      |         |                 |
|-----------|----------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| หมู่ที่   | 6        | ตรอก/ซอย  | -                    | ถนน     | -               |
| ตำบล/แขวง | อ่าวน้อย | อำเภอ/เขต | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | จังหวัด | ประจวบคีรีขันธ์ |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น  
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGZHOU TIANSAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 201,NO.11 XIANAN ROAD,BAIYUN DISTRICT ,GUANGZHOU CITY ,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f59cea03

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โอนิกซ์ เทค จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 43806-173/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท III ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น ES09                                                                                                                                                         |
| 2         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท III ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น ES08-W                                                                                                                                                       |
| 3         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท III ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น ES12-W                                                                                                                                                       |
| 4         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68-85 W แบบรุ่น ES11                                                                                                                       |
| 5         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น ES07                                                                                                                          |
| 6         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น ES02                                                                                                                          |
| 7         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น ES06                                                                                                                          |
| 8         | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 43 W แบบรุ่น ES01                                                                                                                          |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 22 มิถุนายน 2569 ..... |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอนิกซ์ เทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43806-173/60335223

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 34 W แบบรุ่น ES03    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวเหี่ยดมม ประเภท III ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น ES09-W                                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 34 W แบบรุ่น ES04    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68-85 W แบบรุ่น ES10 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวเหี่ยดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 43 W แบบรุ่น ES05    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เครื่องดัดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น EC03   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เครื่องดัดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น EC04   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เครื่องดัดมม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น EC02   |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 มิถุนายน 2569         </p> |                                                                                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43806-173/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น EC05                                                                                                             |
| 18        | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น EC06                                                                                                             |
| 19        | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น H681                                                                                                             |
| 20        | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 34-35 W แบบรุ่น EC07                                                                                                          |
| 21        | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น EC01                                                                                                             |
| 22        | แปรงหวีผม ประเภท III ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.4 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น SS01                                                                                                                                          |
| 23        | แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น EB01                                                                                                                |
| 24        | แปรงหวีผม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 18 W แบบรุ่น EB03                                                                                                                |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 22 มิถุนายน 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43806-173/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | แปรงหวีผม ประเภท II ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น EB05                                                                                                                                                                                 |
| 26        | แปรงหวีผม ประเภท II ระดับการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น EB06 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 25 W แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แบบรุ่น AP65W-C   |
| 27        | แปรงหวีผม ประเภท III ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 7.4 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น EB02-W                                                                                                                                                                                                             |
| 28        | แปรงหวีผม ประเภท II ระดับการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น EB06-W พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 25 W แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แบบรุ่น AP65W-C |
| 29        | แปรงหวีผม ประเภท II ระดับการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.8 A แบบรุ่น EB04-W พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 25 W แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แบบรุ่น AP65W-C |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 22 มิถุนายน 2569                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43806-173/60335223

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น ED01      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W แบบรุ่น ED02-P     |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น ED03      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400-2800 W แบบรุ่น ED04 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100-2300 W แบบรุ่น ED05 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200-2400 W แบบรุ่น ED06 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น ED07-M    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น ED08      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวแปาผสม ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น ED09      |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 กรกฎาคม 2569         </p> |                                                                                                                                                              |

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอนิกซ์ เทค จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43806-173/60335223

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><br><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวณิชย์)<br/>           ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่                22 มิถุนายน 2569<br/> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> </div> |