



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 44053-39/6033523

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566138364

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 306/23

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	ท่าข้าม 28	ถนน	-
ตำบล/แขวง	แสมดำ	อำเภอ/เขต	บางขุนเทียน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตารีดไฟฟ้า

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(3)-2567 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHAOZHOU HETAILI INDUSTRY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1-1, SELF-COMPILED NO.1, WATER INTAKE SECTION OF THE HAN RIVER, HUDI ROAD,

DONG'ER VILLAGE,DONGFENG TOWN, CHAO'AN DISTRICT, CHAOZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e01b13d0

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 44053-39/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่น KK164, H-2227 และ H-2228
2	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่น H-2229 และ H-2230
3	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่น H-2231
4	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W แบบรุ่น H-2232, H-2233 และ H-2234
5	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่น H-2235
6	เตารีดทั่วไป แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตตประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น H-2236 และ H-2237
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 44053-39/6033523

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เตารีดเดินทาง แบบไอน้ำ มีรูระบาย ภาชนะบรรจุไอน้ำรวมอยู่ในเตารีด สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น H-2238, H-2239 และ H-2240
8	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W แบบรุ่น K112, H-2213, H-2214, H-2215
9	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่น H-2216, H-2217 และ H-2218
10	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 22-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่น H-2219, H-2220 และ H-2221
11	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่น H-2222, H-2223 และ H-2224
12	เตารีดทั่วไป แบบแห้ง สายอ่อนยึดติดกับเครื่องใช้ มีเทอร์มอสแตต ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น H-2225 และ H-2226
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิงส์นอต เพาเวอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 44053-39/6033523

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569