



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหยาเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566155501

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ห้อง 904 ชั้น 9

|           |            |           |       |         |               |
|-----------|------------|-----------|-------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -          | ตรอก/ซอย  | -     | ถนน     | เทพรัตน       |
| ตำบล/แขวง | บางนาเหนือ | อำเภอ/เขต | บางนา | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(23)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ YUYAO KESHIDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.23, PARK ROAD, SHANGXINWU VILLAGE, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



aeb5f4ee

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 80W แบบรุ่น Z9                                                                                                   |
| 2         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 49W แบบรุ่น JFBA004                                                                                              |
| 3         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45W แบบรุ่น TS-007                                                                                               |
| 4         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 32W แบบรุ่น HC-0405                                                                                                   |
| 5         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35W แบบรุ่น S800                                                                                                 |
| 6         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68W แบบรุ่น TS-006                                                                                               |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 สิงหาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70W แบบรุ่น NV118                                                                                                |
| 8         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 23W แบบรุ่น RM-HAB09                                                                                             |
| 9         | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 39W แบบรุ่น HC-0384                                                                                              |
| 10        | เครื่องตัดและเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45W แบบรุ่น FDM-129                                                                                              |
| 11        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 64-150 W แบบรุ่น HC-0385                                                                                                           |
| 12        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 64 W แบบรุ่น HC-0425                                                                                                               |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 สิงหาคม 2569 |


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 64 W แบบรุ่น HC-0428                                                                                                                               |
| 14        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 120 W แบบรุ่น RENZ0271                                                                                                                             |
| 15        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 90 W แบบรุ่น TS-8300                                                                                                                               |
| 16        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 47 W แบบรุ่น HC-650                                                                                                                                |
| 17        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 63 W แบบรุ่น SM-C730                                                                                                                               |
| 18        | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 39 W แบบรุ่น HSB-901                                                                                                                               |
|           | <div><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 สิงหาคม 2569</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                  | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 63 W แบบรุ่น HS-2033              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                  | หวีตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น SD-626               |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                  | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 130 W แบบรุ่น TS-8100-50 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                  | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 63W แบบรุ่น W-883Q       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                  | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 31W แบบรุ่น HC-0348           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                  | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60W แบบรุ่น RENZO246     |
| <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 สิงหาคม 2569 |                                                                                                                                                                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 44299-191/60335223

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 75W แบบรุ่น RENZO250  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 63W แบบรุ่น RENZO268  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 110W แบบรุ่น RENZO269 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42W แบบรุ่น RM-C156   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 33W แบบรุ่น RENZO270  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เครื่องตัดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35-50W แบบรุ่น XN-391      |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 สิงหาคม 2569         </p> |                                                                                                                                                                 |


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 89 W แบบรุ่น Z8                                                                                                           |
| 32        | ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 59W แบบรุ่น RD-080                                                                                                        |
| 33        | ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 16W แบบรุ่น HS302                                                                                                         |
| 34        | ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42W แบบรุ่น MFRZ002                                                                                                       |
| 35        | ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30W แบบรุ่น TS-8150                                                                                                       |
| 36        | ตัวเหยียดผม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 48W แบบรุ่น TS-025I                                                                                                       |
|           | <br>(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 สิงหาคม 2569 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหยา อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37        | ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70W แบบรุ่น FDM-13902                                                                                                         |
| 38        | ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25W แบบรุ่น RENZO240                                                                                                     |
| 39        | ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45W แบบรุ่น BY-615                                                                                                            |
| 40        | ตัวเหี้ยดมม ประเภท II ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70W แบบรุ่น HS-0534A                                                                                                     |
|           | <br>(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 สิงหาคม 2569 |

ใบอนุญาตที่ น 44299-191/60335223

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/> <b>วันที่</b>                  13 สิงหาคม 2569<br/>           .....         </div> |