



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 44310-244/2879

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566157296

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 65/184-185 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 22

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม 9

ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HUIZHOU GAOXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 11TH FLOOR, PHASE II PLANT, LANXUZHIGU HIGH-TECH PARK, NO.56, YINFENG 1ST ROAD, DONGFENG VILLAGE, XINYU TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU CITY, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 กันยายน 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



aafcd53d

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 44310-244/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Li-ion Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก LiCoO_2 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น KW05
2	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Polymer Li-ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก LiMn_2O_4 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น HTY-08 KC01 KC34 และ K17 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 15000 mAh แบบรุ่น K15 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น HTY-09 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30000 mAh แบบรุ่น K14 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 50000 mAh แบบรุ่น K16
3	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Polymer Li-ion รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni},\text{Co},\text{Mn})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น KC03 KC19 KW06 KW07 KC26 และ KC05 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น KC04 KC29 KC16 และ KC02  (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 44310-244/2879

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569