



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 44311-176/60335265

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549111844

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 459/20

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สุขสวัสดิ์
ตำบล/แขวง	ราษฎร์บูรณะ	อำเภอ/เขต	ราษฎร์บูรณะ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANGHAI NEO.TEC ELECTRON CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ BUILDING 1, 1F, BUILDING 2, 1F AREA B, BUILDING 3, 2F, 3F AREA B, BUILDING 5,

NO. 288, ZHANYE ROAD, CAOJING TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bbe56a25

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 44311-176/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น AP-HC500B
2	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น HAP-650
3	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น HAP-6501
4	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น HAP-600
5	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น HAP-6001
	 (นายบุญทวี จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 44311-176/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น HAP-6002
7	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น HAP-550
8	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น HAP-500
9	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น HAP-5001
10	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 19.8 W แบบรุ่น HAP-5002
	 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 44311-176/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น HAP-400
12	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น HAP-4001
13	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น HAP-300
14	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น HAP-3001
15	ระบบกรองอากาศและมีอุปกรณ์ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 20 W แบบรุ่น HAP-200
	 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2569

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 44311-176/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2569